

## CX-05 RANDOM BOOSTER ポリウム シックス ランダムブースター-Vol.6

たいしょうねんれい  
対象年齢  
さいいじょう  
6才以上



ほんせいひん  
本製品はベイブレードエックスシリーズ

はそんおそ  
です。ケガや破損の恐れがあり危険です

ほかに  
ので他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶこと  
なだいっしょあそ  
は絶対におやめください。



BEYBLADE X  
ベイブレードエックス

BEYBLADE  
ランダムブースター  
など

### セット内容

- 取扱説明書(本書)×1
- ベイコードカード×1
- ブレード×1
- ラチェット×1
- ビット×1

※セット内容物以外は全て別売りです。

ブレードによってはランチャーを差し込む穴に包装用のダンボールが入っている場合があります。外してからご使用ください。

※下記の01～06いずれか1個が入っています。CXのブレードは3パーツに分解することができます。

CX  
レア1  
-RARE-



01 ヘルズリーパー T4-70K

CX  
レア2  
-RARE-



02 ライノリーパー C4-55D

CX



03 ヘルズアーク T3-850

UX



04 レオンクレスト 9-80K

UX



05 フェニックスラダー 4-70LF

BX



06 ホールウェーブ 7-60K

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

# 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

# 注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●パイブレッドエックスで遊ぶ時は、パイブレッドエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(パーストシリーズ等)のパイブレッドと遊ぶことはおやめください。●回転しているパイブレッドの上や横方向から、パイブレッドをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●パイブレッドは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●パイブレッドで遊ぶ時は周りに注意して、腕やウィンドー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。●パイブレッドで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●パイブレッドエックスは必ずパイブレッドエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からパイブレッドを外してください。●ぶつけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●パイブレッドエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

●使用上の注意) ○各パーツは無理に曲げたり引っぱったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。

<p>20cm</p>			
<p>パイブレッドは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。</p>	<p>スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高いところに置いて遊ばないでください。</p>	<p>立てひざ姿勢で遊んでください。</p>	<p>空中でぶつかったパイブレッドやパーツがはじけ飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。</p>
<p>パイブレッドの回転中にスタジアムに手を入れないでください。</p>	<p>スタジアムにはパイブレッドを3個以上シュートしないでください。</p>	<p>周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。</p>	<p>スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。</p>




ベイスブレードをシャウトする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

## ラチェットの準備

セット内容:  
01、04、05、06の場合

※説明には「01 ヘルズリーパーT4-70K」の画像を使用しています。

### ラチェット



セット内容:02、03の場合

4-55/3-85のブレードとの組み合わせ方については4ページ目以降を参照してください。



ラチェットカバーの▼Rとラチェットリングの▲が揃っているか確認します。  
揃っていない場合はラチェットカバーとラチェットベースを下図のように持ち、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すことができます。



## ブレードとの組み合わせ方

① ブレードとラチェットを重ねます。

ブレードの裏にあるラチェットカバーと同じ形の凹みに、ラチェットカバーを合わせるようにしてください。




② ブレードを押さえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回し、ラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。




フォーフィフティファイブ スリーイターファイブ く あ かた  
**4-55 / 3-85の組み合わせ方**

ブレードの凹みにラチェットの凸部分を合わせるようにしてください。※例として4-55の画像を使用しています。




フォーフィフティファイブ スリーイターファイブ し かた  
**4-55 / 3-85のロックの仕方**

ブレードをおさえながら、ラチェット全体を押し込みながら、矢印の方向にカチッと回してロックします。



さ こ かた  
**ビットの差し込み方**

ビットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでバイブレードが完成します。



※バイブレードを分解する時は逆の手順で取り外してください。

⚠️ 注意 まわ かくにん  
**ビットが回るか確認してください**

バイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチツカチツと回るか確認をしてください。


固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性があります。ますのでバイブレードを分解して組み立て直してください。



⚠️ 注意 ふんかい とき ちゅうい  
**バイブレードを分解する時の注意**

バイブレードを分解する時は、必ず最初にビットを外してください。

ビットを外さないとバイブレードを分解できない場合があります。



⚠️ 注意 とき ちゅうい  
**バーストした時の注意**

バイブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからバイブレードを組み立て直すようにしてください。



# CXのブレードについて

※CXのブレードは、セット内容の01、02、03に含まれます。

カスタムライン

CXの**ブレード**は**ロックチップ** **メインブレード**

**アシストブレード**の3パーツに分解することができます。

カスタムライン

CXの**ブレード**




カスタムライン


ぶんかい

# CXのブレードの分解


① **ブレード**の裏面中央の穴に**ビット**の**シャフト**を差し込みます。



② **ブレード**の外周部分を持ちながら、差し込んだ**ビット**を矢印の方向にひねります。



③ ひねった**ビット**を押し込むと**ロックチップ**が外れます。



**ビット**をひねる時は、**軸先**の**フランジ**を持ってひねるようにしてください。






- ① **メインブレード**裏面の凹みに  
**アシストブレード**表面の凸を重ねてください。

メインブレード 裏面


アシストブレード 表面



- ② **ロックチップ**を**メインブレード**  
表面から中央の穴に差し込みます。

ロックチップ


メインブレード




- ③ **ロックチップ**が抜けないように指で押さえながら**アシストブレード**側から**ビット**の  
**シャフト**を奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。

ロックチップ

アシストブレード



シャフト




**ロックチップ**を人差し指で押さえたまま、**メインブレード**、**アシストブレード**を  
しっかり持ってください。



# ロックの確認をしてください

ロックチップの凸とメインブレードの凸が噛み合っていないか確認してください。




## アシストブレードT(ターン)のモードチェンジ

T(ターン)は2パーツで構成されており、外側のパーツの組む向きによってモードチェンジができます。

※T(ターン)は、セット内容の「01ヘルズリーパーT4-70K」と「03ヘルズアークT3-850」に含まれます。


### 連撃モード




### 受け流しモード



- ① 外側のパーツを持って、内側のパーツを矢印の向きに押し込むことで分解できます。



- ② 外側のパーツを裏返し、図のように2つのパーツの凸と凹みを揃えて組み合わせるとモードチェンジ完了です。



# BEYBLADE X の製品ライン

**CX**  
カスタムライン

ブレードが3パーツに分解可能になり、性能をカスタマイズできる製品ライン。



※セット内容物以外は全て別売りです。

**BX**  
ベーシックライン

重量バランス安定のためメタル製ランチャーフックを採用したベーシックな製品ライン。

**UX**  
ユニークライン

ブレードのメタルを外周に多く配分し、固有の性能に特化した製品ライン。

詳しい遊び方・イベント情報はこちら  
(ベイブレード事務局)

## BEYCODE ベイコード

ベイコードはベイコードカードに印刷されています。

※スキャンするまでは捨てずに保管してください。



タカラトミーグループ お客様相談室  
☎0570-041031 電話受付時間 10～17時  
月～金曜日(土日祝日除く)  
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.) (タカラトミーサポート) 検索

とりあつかいせつめいどうが  
取扱説明動画は  
こちらからご覧ください

※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。  
※通信料はおお客様のご負担となります。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで  
[www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

©HK, HM, PD, BBX, TX  
© TOMY

MADE IN VIETNAM

製品につきましては完全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などがございましたら、右記までご連絡ください。

発売元：株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10