

CX-07 PEGASUS BLAST エー ディーアル

ペガサスブラストA Tr



ほんせいひん

本製品はベイブレードエックスシリーズです。

ケガや破損の恐れがあり危険ですので他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶことは絶対におやめください。

たいしょうねんれい

対象年齢

さいいじょう

6才以上

セット内容

● 取扱説明書(本書) × 1

※ セット内容物以外は全て別売りです。



● ブレード[ペガサスブラストA
メタルコート:グリーン] × 1



● ラチェット一体型ビット
[Tr] × 1



● ワインダーランチャー グリーンVer.
(本体 × 1、ロングワインダー × 1)



● CXツール × 1

カスタムイン
CXのブレードは以下の3パーツに
分解することができます。



ロックチップ/ペガサス



メインブレード/ブラスト



アシストブレード/A(アサルト)

ラチェット一体型ビットの注意点

※ セット内容物以外は全て別売りです。

ラチェット・ビット
各パーツに分ける
ことはできません。

ラチェット
一体型ビット

ラチェット

ビット

ブレード/スコーピオスピ
ア(別売り)等、ブレードの
ギミックが発動しないも
のがありますが、通常の
ベイと一緒にバトルして
遊ぶことは可能です。



ブレード/
スコーピオスピ

※ 使用により塗装が剥がれることがあります。※ 写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※ 光や残像はイメージです。

※ この製品で遊ぶには別売りのベイブレードエックスシリーズ専用スタジアムが必要です。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。



くちにいけない



ひとにむけない



まきつけない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ペイブレードエックスで遊ぶ時は、ペイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(パーストシリーズ等)のペイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているペイブレードの上や横方向から、ペイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●ペイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ペイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やウィンドー等が人に当たらないようにしてください。●ペイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ペイブレードエックスは必ずペイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。●ウィンドーは、指等に巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●ランチャーは正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャーからペイブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●ペイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

【使用上の注意】 ○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。



ペイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。



スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。



立てひざ姿勢で遊んでください。



空中でぶつかったペイブレードやパーツがはじけ飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。



ペイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。



スタジアムにはペイブレードを3個以上シュートしないでください。



周りの方にぶつからないように注意して遊んでください。



スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。



ベイブレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

ベイブレードの組み立て方


- ① ブレードとラチェット一体型ビットを組み立てます。

ブレード



ラチェット一体型ビット

おもてめん
表面




うらめん
裏面




ジョイント (白いパーツ)

- ② 下図を参考に ブレードとラチェット一体型ビットを重ねます。ブレード裏面の凹みにラチェット一体型ビットの表面のジョイントを合わせるようにしてください。




へこ
凹み



ジョイント



- ③ ラチェット一体型ビットをブレードに
お
押
さ
え
つ
け
た
ま
ま
④
に
進
ん
で
く
だ
さ
い。



く た かた ベィブレードの組み立て方

④ ブレードを押さえながら、ラチェット一体型ビットを矢印の方向に奥まで回してロックされたら完成です。

※ 左回転のブレードと組み立てる場合は、逆向きに回してロックしてください。




かん せい
完成

※ 分解する時は逆の手順で取り外してください。

ただ く た かくにん
注意 正しく組み立てられたか確認してください。

ブレードを押さえながら
ラチェット一体型ビットを
矢印の向きに引っ張り、ブレードと
ラチェット一体型ビットが外れない
ことを確認してください。



とりあつかいせつ めい どう が

らん

取扱説明動画はこちらをご覧ください

※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。

※通信料はお客様のご負担となります。

カスタムライン

CXのブレードについて

カスタムライン

CXの **ブレード** は **ロックチップ** **メインブレード** **アシストブレード** の3パーツに

ぶん かい

分解することができます。

カスタムライン

CXの **ブレード**



ロックチップ



メインブレード




アシストブレード




CXのブレードの分解


- ① **ブレード** 裏面の **ロックチップ** の
すき間に CX ツールの凸を
引っ掛けるように差し込みます。



- ② **ブレード** の外周部分を持ちながら、CX ツール を矢印の方向にひねります。



- ③ CX ツールを外して指で **ロックチップ** を矢印の向きに押し込むと分解できます。




CXのブレードの組み立て方




ただ く た しよう
正しく組み立ててからご使用ください


① 下図を参考に **メインブレード** 裏面の赤枠部分
に **アシストブレード** 表面の凸を重ねてください。



② **ロックチップ** を **メインブレード**
表面から中央の穴に差し込みます。



③ **ロックチップ** が抜けないように指で押さえながら裏面から **CX ツール** を分解時と同様に奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。




ロックチップ を人差し指で押さえたまま、**メインブレード**、**アシストブレード** を
しっかり持ってください。




ロックの確認をしてください

ロックチップ^{とつ}の凸とメインブレード^{とつ}の凸が噛み合っていないか確認してください。



ロックできている状態



ロックできていない状態

ラチェット一体型ビット / Tr(ターボ)の特徴

Tr(ターボ)は回転速度に応じて軸先が変形するラチェット一体型ビットです。

高速回転時に細い軸先が現れスタジアム中央付近をほどよく動き、
回転が落ちると太い軸先で接地し、再加速をして X ダッシュが出来ます。

シュートパワーを調整することで2つの状態を使い分けることが可能です。

※シュートパワーが低い場合は最初から太い軸先となります。




ラチェット一体型ビット/
Tr(ターボ)

回転速度に応じて軸先が変形



細い軸先
(高速回転時)




太い軸先
(低速回転時)

ほうほう ベィブレードのシュート方法



① ワインダーランチャーの準備

右図のようにワインダーランチャー本体のマークのある側の穴にロングワインダーを差し込みます。
※ロングワインダーの向きに注意してください。




② ベィブレードのセット

ブレード中央に3つある穴に、ランチャーのツメ3つを①の向きに差し込み、②の向きに軽くひねると引っかかりセットできます。



ベィブレードをセットする時にラチェット一体型ビットを持つと分解する事がありますので、必ずブレードを持ってセットしてください。







とき ちゅうい ベィブレードをセットした時の注意

- ・ベィブレードがセットされたら、それ以上に回さないでください。故障の原因になります。
- ・必ず3つのツメに引っかかっているか確認してください。一部だけだとツメが壊れる場合があります。




にぎ かた ワインダーランチャーの握り方

ランチャー本体やロングワインダーを持つ手がベィブレードに触れていると、ケガをする恐れがありますので図のように持ってください。ロングワインダーはグリップ部分を持ってください。



③ ベィブレードの回し方

ワインダーランチャー本体をしっかりと持ち、反対の手でロングワインダーのグリップ部分を強く引っ張ることでベィブレードが落ち、回転します。





ランチャーからベイブレードが外れなくなった場合

はず

ば あい

ワインダーランチャー使用時


し よう し

ワインダーランチャー本体にロングワインダーを差し込み、図のように押さえます。

ほん たい

ロングワインダー


ワインダー
ランチャー
本体



ロングワインダーを押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。

お

や じる し ほう こう まわ はず



ストリングランチャー使用時


し よう し

ストリング(ヒモ)を引ききり、図のように戻らないように引っ張ります。

ひ

す


ストリング
(ヒモ)



ストリング(ヒモ)を指で押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。

ゆび お

や じる し ほう こう まわ はず



し かた ベイバトルの仕方

- ① お互い^{たが}ベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互い^{たが}ベイブレード^{せんよう}エックス専用
スタジアム^{うえ かま}の上に構えます。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」^{あい す どう じ}の合図で同時に
ベイブレードをシュートします。



ベイブレード^{せんよう}エックス専用スタジアム

※ベイブレード^{せんよう}エックス専用スタジアム^{い がい し よう}以外は使用しないでください。

※セット^{ない よう ぶつ い がい すべ}内容物^{べつ う}以外は全て別売りです。

べつ う エクストリームスタジアムについて(別売り)

ベイブレードエックスシリーズ^{せんよう}専用スタジアム。

ビットの軸先^{じく さき}とエクストリームライン^{か あ}が噛み合うことにより

超加速ギミック^{ちよう か そく}【Xダッシュ】^{エクストリーム}が発生^{はっ せい}します。



※^{すい へい}水平にシュート
すると成功^{せい こう}しやすい。
すい。

オーバーゾーン


エクストリームライン

エクストリームゾーン

オーバーゾーン

か かた ベイブレード 4つの勝ち方


せんしゅ しょうり 4ポイント先取で勝利



3ポイント

エクストリームフィニッシュ

あいて
相手をエクストリームゾーンへ
はじ と もっと そう かい か かた
弾き飛ばす、最も爽快感の勝ち方。



2ポイント

オーバーフィニッシュ

あいて
相手をオーバーゾーンに
たた こ か かた
叩き込む勝ち方。



2ポイント

バーストフィニッシュ

あいて バースト か かた
相手のベィを破壊する勝ち方。



1ポイント

スピンフィニッシュ

あいて なが まわ つづ か かた
相手より長く回り続ける勝ち方。


BX ベーシックライン



BX-01 スリックスターエフなど
ドラソード3-60F 等

じゅうりょう あんてい
重量バランス安定のため、
せい
メタル製ランチャーフックを
さいよう せいひん
採用したベーシックな製品ライン。

UX ユニークライン



UX-01 ワンクスターエフなど
ドランバスター1-60A 等

ブレードのメタルをがいしゅう おお はいぶん
外周に多く配分し、
こ せい のう とつ か せいひん
固有の性能に特化した製品ライン。

CX カスタムライン

ブレードが「ロックチップ」「メインブレード」「アシストブレード」の3パーツにぶん かい か のう せい のう
分解可能になり、性能をカスタマイズ
せいひん
できる製品ライン。



CX-01 エスリックスターエフなど
ドランブレイブS6-60V 等




アプリとの運動について

スマートフォンアプリ

「BEYBLADE X-ベイブレードエックス」で
ベICODEをスキャンするとベイポイントを
獲得できます。

ベイポイントを貯めるとレアベイが当たる
ゲームに挑戦できます。



※画面はイメージです。

※本製品にスマートフォンは含まれません。

※アプリは別途通信料がかかります。

※アプリは予告なく終了になる場合があります。

※本製品はアプリが無くても遊べます。

※説明に使われているベICODEはイメージです。


詳しくは
こちら

詳しい遊び方・イベント情報は
(ベイブレード事務局)

BEYCODE ベICODE

ベICODEはパッケージ底面の
フラップに印刷されています。

※スキャンする
までは捨てずに
保管してください。



タカラトミーグループ お客様相談室

☎0570-041031 電話受付時間 10～17時

本製品のお客サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

©HK, HM, PD, BBX, TX
© TOMY

MADE IN VIETNAM