

CX-08 RANDOM BOOSTER ボリューム セブン ランダムブースターVol.7

ほん せい ひん

本製品はベイブレードエックスシリーズ



です。ケガや破損の恐れがあり危険です

ので他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶことは絶対におやめください。



BEYBLADE X
ベイブレードエックス

BEYBLADE
ベイブレードバースト
など等

セット内容

- 取扱説明書(本書)X1
- ベイコードカードX1
- プレードX1
- ラチェットX1
- ビットX1

※セット内容物以外は全て別売りです。

製品によってはパーツの穴に包装用のダンボールが入っている場合があります。外してからご使用ください。

※下記の01~06いずれか1個が入っています。CXのプレードは3パーツに分解することができます。

CX
レア1
-RARE-



01 ケルベロスフレインW5-80WB

CX
レア2
-RARE-



02 ホエールフレインM3-85HT

CX
R



03 ケルベロスダークW1-60F

UX
R



04 ドランバスター5-80MN

BX
R



05 ブラックシェル7-70WB

BX
L



06 コバルトドラグーン4-55WB

※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

06 コバルトドラグーンは左回転のため、左回
転用ランチャー(別売り)をご使用ください。

※この製品で遊ぶには別売りまたは別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。

警告 (けいこく)



くちにいれない

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。


注意 (ちゅうい)

●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●パイブレードエックスで遊ぶ時は、パイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(パーストシリーズ等)のパイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているパイブレードの上や横方向から、パイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●パイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●パイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やワインダー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。●パイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●パイブレードエックスは必ずパイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からパイブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●パイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

●各パーツは無理に曲げたり引張り張ったりしないでください。●包装材は開封後すぐに捨ててください。



パイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。



スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。



立てひざ姿勢で遊んでください。



空中でぶつかったパイブレードやパーツがはじけて飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。



パイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。



スタジアムにはパイブレードを3個以上シュートしないでください。



周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。



スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。



ベイレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。

ここではCXシリーズの組み立て方を説明します。CXシリーズ以外の組み立て方については5ページ目以降を参照してください。

カスタムライン

CXのブレードについて

カスタムライン

CXの **ブレード** は **ロックチップ** **メインブレード**

アシストブレード の3パーツに分解することができます。

カスタムライン

CXの **ブレード**



カスタムライン

※CXのブレードは、セット内容の**01**、**02**、**03**に含まれます。




※説明には「**01** ケルベロスフレ임W5-80WB」の画像を使用しています。

カスタムライン

ぶんかい

CXのブレードの分解


- ① **ブレード** の裏面中央の穴に **ビット** の **シャフト** を差し込みます。




- ② **ブレード** の外周部分を持ちながら、差し込んだ **ビット** を矢印の方向にひねります。



- ③ ひねった **ビット** を押し込むと **ロックチップ** が外れ、3パーツに分解できます。



ビット をひねる時は、**軸先** の **フランジ** を持ってひねるようにしてください。



CXのブレードの組み立て方




ただ、く、た、かた、しょう、
正しく組み立ててからご使用ください。

- ① **メインブレード** うらめん 裏面の凹みに **アシストブレード** おもてめん 表面の凸を重ねてください。

メインブレード うらめん 裏面


アシストブレード おもてめん 表面



- ② **ロックチップ** を **メインブレード** おもてめん 表面から中央の穴に差し込みます。

ロックチップ

メインブレード



- ③ **ロックチップ** が抜けないように指で押さえながら裏側から、**ビット** の **シャフト** を奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。

ロックチップ

アシストブレード

シャフト




ロックチップ を人差し指で押さえたまま、**メインブレード**、**アシストブレード** をしっかり持ってください。



ロックの確認をしてください

ロックチップ の凸と **メインブレード** の凸が噛み合っていないか確認してください。



ロックできている状態




ロックできていない状態

ラチェットの準備


セット内容: 01、03、04、05 の場合

ラチェット






セット内容: 02、06 の場合

3-85/4-55のブレードとの組み合わせ方については7ページ目以降を参照してください。



ラチェットカバーの▼Rとラチェットリングの▲が揃っているか確認します。
揃っていない場合はラチェットカバーとラチェットベースを下図のように持ち、
ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。




ブレードとの組み合わせ方

① ブレードとラチェットを重ねます。

ブレードの裏にあるラチェットカバーと同じ形の凹みに、ラチェットカバーを合わせるようにしてください。



② ブレードを押さえながら、ラチェットリングを矢印の方向にカチッと回しラチェットベースのRとラチェットリングの▲が揃うようにロックします。



さ こ かた ビットの差し込み方

ビットのシャフトをラチェットベースの穴にカチッと差し込むことでベイブレードが完成します。

ビット



※ベイブレードを分解する時は逆の手順で取り外してください。



まわ かくにん ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチッカチッと回るか確認をしてください。

固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでベイブレードを分解して組み立て直してください。



ぶんかい とき ちゅうい ベイブレードを分解する時の注意

ベイブレードを分解する時は、必ず最初にビットを外してください。

ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。



とき ちゅうい バーストした時の注意

ベイブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。




スリーエディファイブ フォーフィティファイブ く あ かつ
3-85 / 4-55 の組み合わせ方

ブレードの凹みにラチェットの凸部分を合わせるようにしてください。

※3-85/4-55はジョイントがシンプル

タイプのラチェットです。

※例として3-85の画像を使用しています。




スリーエディファイブ フォーフィティファイブ し かつ
3-85 / 4-55 のロックの仕方

ブレードを押さえながら、ラチェット全体を矢印の方向にカチッと回してロックします。

※06 コバルトドラグーンは左回転のため、

⬅Lの方向にカチッと回してロックします。



BEYBLADE X の製品ライン

※セット内容物以外は全て別売りです。



重量バランス安定のため、メタル製ランチャーフックを採用したベーシックな製品ライン。



BX-01
ドラゴンソード3-60F 等



ブレードのメタルを外周に多く配分し、固有の性能に特化した製品ライン。



UX-01
ドラゴンバスター1-60A 等



ブレードが3パーツに分解可能になり、性能をカスタマイズできる製品ライン。



ロックチップ



メインブレード



アシストブレード



アプリとの連動について

スマートフォンアプリ

「BEYBLADE X-ベイブレードエクス」で
バイコードをスキャンするとベイポイントを
獲得できます。

ベイポイントを貯めるとレアベイが当たる
ゲームに挑戦できます。



※画面はイメージです。

※本製品にスマートフォンは含まれません。

※アプリは別途通信料がかかります。

※アプリは予告なく終了になる場合があります。

※本製品はアプリが無くても遊べます。

※説明に使われているバイコードはイメージです。

詳しくは
こちら

BEYCODE バイコード

バイコードはバイコードカードに
印刷されています。

※スキャンする
までは捨てずに
保管してください。



詳しい遊び方・イベント情報は
(ベイブレード事務局)

製品につきましては万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気づきの点などございましたら、右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室
☎0570-041031 電話受付時間 10～17時
月～金曜(土日祝日除く)
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限り、(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.) (タカラトミーサポート) 検索

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

● たいのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

©HK, HM, PD, BBX, TX
© TOMY

MADE IN VIETNAM