

## CX-16 START DASH SET カスタム スタートダッシュセットC

たいしょうねんれい  
対象年齢  
さいいじょう  
6才以上



ほんせいひん  
本製品はベイブレードエックスシリーズ  
です。ケガや破損の恐れがあり危険です。  
ほかに  
ほかに他のシリーズ(バーストシリーズ等)と一緒に遊ぶこと  
は絶対におやめください。

### セット内容

- 取扱説明書(本書)×1
- ベイコードカード×1

※セット内容物以外は全て別売りです。



- ブレード  
【バハムートブリッツBK】×1



- ラチェット  
【1-50】×1



- ビット  
【1(イグニッション)】×1



- ワインダーランチャー  
ブルー×ホワイト  
【本体×1、ワインダー×1】

カスタム  
CX エクスパンドブレードは4パーツに  
分解することができます。



- ロックチップ/バハムート



- オーバーブレード/B(ブレイク)



- メタルブレード/ブリッツ



- アシストブレード/K(ナックル)



- ランチャーグリップ  
ブルーVer.  
【本体×1、グリップパネル×1】

- エクストリームスタジアム クリア×グリーン×1



- カバー×1



- 本体×1



- 留め具×4

とりあつかいせつめい どう が  
取扱説明動画はこちらからご覧ください

※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。※通信料はおお客様のご負担となります。

※写真やイラストはイメージです。  
実際の製品とは多少異なる場合があります。  
※光や残像はイメージです。

# 警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。



くちにいれない



ひとにむけない



まきつけない

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

# 注意 (ちゅうい)


●ご使用の前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。●ペイブレードエックスで遊ぶ時は、ペイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(パストシリーズ等)のペイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているペイブレードの上や横方向から、ペイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。●ペイブレードは高速で回転しますので危険です。回っている時には、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ペイブレードで遊ぶ時は周りに注意して、腕やワインダー等が人に当たらないようにしてください。●ペイブレードで遊ぶ時は周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ペイブレードエックスは必ずペイブレード専用スタジアムで遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)に置いてください。●ワインダーは、指等に巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●ランチャーは正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばない時は必ずランチャーからペイブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。●ペイブレードエックス専用スタジアムを使用する時は火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○ペイブレードエックス専用スタジアムは樹脂製のソファ、シート、タイルの上に長時間置くと色が移ったり、色変わりする場合があります。○ペイブレードエックス専用スタジアムのフチに指等をこすりつけてください。ケガの恐れがあります。


<p>20cm</p>	<p>×</p>	<p>×</p>	<p>60 シュート!</p>
ペイブレードは下に向けてスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートをしてください。	スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高いところに置いて遊ばないでください。	立てひざ姿勢で遊んでください。	空中でぶつかったペイブレードやパーツがはじけて飛んで危険ですので、必ず同時にシュートをしてください。
<p>×</p>	<p>×</p>	<p>×</p>	<p>×</p>
ペイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。	スタジアムにはペイブレードを3個以上シュートしないでください。	周りの人にぶつからないように注意して遊んでください。	スタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。

## CXエクスパンドブレードの分解

- ① ブレードの裏面中央の穴に  
ビットのシャフトを差し込みます。



- ② ブレードの外周部分を持ちながら、差し込んだビットを矢印の方向に  
ひねります。



ビットをひねる時は、軸先のフランジを持ってひねるようにしてください。



- ③ ひねったビットを押し込むとロックチップが外れ、4パーツに分解できます。



ロックチップ



オーバーブレード



メタルブレード



アシストブレード





## CXエクスパンドブレードの組み立て方

- ① まず初めに **オーバーブレード** と **メタルブレード** を重ねます。

**オーバーブレード** 裏面の **凸A** に **メタルブレード** 表面の **凹み** を重ねてください。

**オーバーブレード** 裏面 **メタルブレード** 表面




正しく重ねるとパーツが横にずれなくなります。ずれないように持ったまま②へとお進みください。


- ② **メタルブレード** と重ねた **オーバーブレード** 裏面の **凸B** に **アシストブレード** 表面の **凹み** を重ねてください。

**メタルブレード** 裏面


**アシストブレード** 表面



- ③ **ロックチップ** を  
**オーバーブレード** 表面から中央の  
 穴に差し込みます。



- ④ **ロックチップ** が抜けないように指で押さえながら **アシストブレード** 側から **ビット** の  
**シャフト** を奥まで差し込み、矢印の方向に回すとブレードが完成します。




**ロックチップ** と **アシストブレード** で間の2つのパーツを挟み込むように押さえながら  
 ブレード全体をしっかり持ってください。



## ロックの確認をしてください

**ロックチップ** の凸と **オーバーブレード** の凸が噛み合っていると **ロックチップ** が動かなくなっていることを確認してください。





ベイブレードをシュートする前には必ず各パーツにヒビや破損、ネジの外れ等が無いことを確認してください。ヒビ・破損・ネジの外れ等があるとケガをする恐れがあるため、直ちに使用をおやめください。


## ベイブレードの組み立て方

- ① はじめに **ブレード** と **ラチェット** を組み立てます。


ブレード



ラチェット




- ② **ジョイント** の **▼R** と **ラチェットリング** の **▲** が揃っているか確認します。  
揃っていない場合は **ジョイント** と **ラチェットベース** を下図のように持ち、  
**ラチェットリング** を矢印の方向にカチッと回すと揃えることができます。



- ③ **ブレード** と **ラチェット** を重ねます。**ブレード** の裏にある **ジョイント** と同じ形の凹みに、**ジョイント** を合わせるようにしてください。




- ④ **ブレード**を押さえながら、**ラチェットリング**を矢印の方向にカチッと回し  
**ラチェットベース**の**R**と**ラチェットリング**の**▲**が揃うようにロックします。



- ⑤ **ビット**の**シャフト**を**ラチェットベース**の穴にカチッと差し込むことで**ベイブレード**が完成します。

※分解する時は逆の手順で取り外してください。



**注意** ビットが回るか確認してください

ベイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチツカチツと回るか確認をしてください。


固くて動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますので、ベイブレードを分解して組み立て直してください。





カスタムライン

CX エクスパンダブレードは必ず<sup>かなら</sup>メタルブレードを<sup>く</sup>組んだ<sup>しょうたい</sup>状態で<sup>しよ</sup>ご使用<sup>ただ</sup>ください。<sup>は</sup>正しく<sup>おそ</sup>組み上<sup>き</sup>がっていない<sup>しよ</sup>状態で使用<sup>しよ</sup>すると、<sup>あ</sup>破損<sup>あ</sup>等の<sup>あ</sup>恐れ<sup>あ</sup>があり<sup>あ</sup>危険<sup>あ</sup>です。



この状態で使用しないでください。



## ベイブレードを分解する時の注意

ベイブレードを分解する時は、必ず最初にビットを外してください。

ビットを外さないとベイブレードを分解できない場合があります。



## バーストした時の注意


ベイブレードがバーストした時はラチェットからビットを引き抜いてからベイブレードを組み立て直すようにしてください。



# とつかた ランチャーグリップの取り付け方

うらめん  
ランチャーグリップ裏面


- ① ランチャーグリップ裏面のロック  
パーツを矢印の向きに動かします。  
ロックパーツを動かすと「OPEN」の  
文字が現れます。



- ② ロックパーツを動かしたまま、図のようにランチャーの溝を  
ランチャーグリップの先端の取り付け部に奥まで差し込みます。



- ③ ロックパーツから指を離すと右図矢印の  
向きに奥まで動きます。「LOCK」の文字  
が現れたら取り付け完了です。




※シュート前に必ず「LOCK」の表示が  
現れていることを確認してください。

※取り外す場合は逆の手順で行ってください。


## ランチャーグリップの取り付け位置について

ランチャーグリップはワインダーランチャーでは2カ所、ストリングランチャー(別売り)では3カ所に取り付ける事ができます。

### ワインダーランチャー



### ストリングランチャー(別売り)



## グリップパネルの位置を変えて、にぎりやすさをカスタマイズ


### スタンダードスタイル

グリップパネルを  
表面に装着



### ライトスタイル

グリップパネルを  
外す



### バックスタイル

グリップパネルを  
裏面に装着




# エクストリームスタジアムの組み立て方

※遊ぶ時は、必ず組み立てた状態で遊んでください。

※一度組み立てたら、分解しないでください。

## ①カバーと本体を重ねる

下図のようにカバー、本体の穴の位置が合うように重ねます。



## ②留め具で固定する



図のように留め具を傾けながら片方のフックに引っ掛けるように穴に差し込みます。



「パチンッ」と音が出るまで留め具を上から押し込んでください。4カ所の穴全てを固定して完成です。



注意  
本体を裏から見て、エクストリームラインが外れている場合「パチンッ」と音が出るまで上から押し込んで固定してください。

エクストリームラインの断面

パチンッ



## エクストリームスタジアムについて

ベイブレードエクス専用スタジアム。

ピットの軸先とエクストリームラインが

噛み合うことにより

超加速ギミック【Xダッシュ】が発生します。

オーバーゾーン

エクストリームライン

エクストリームゾーン

オーバーゾーン

※水平にシュートすると成功しやすい。




# ほうほう ベイブレードのシュート方法

## ① ワインダーランチャーの準備


下図のようにワインダーランチャー本体のマークのある側の穴にワインダーを差し込みます。

※ワインダーの向きに注意してください。



## ② ベイブレードのセット

ブレード中央に3つある穴に、ランチャーのツメ3つを①の向きに差し込み、②の向きに軽くひねると引っかかりセットできます。






## とき ちゅうい ベィブレードをセットした時の注意

- ・ベィブレードがセットされたら、それ以上いじょうにまわまわさないでください。故障の原因になります。
- ・必ず3つのツメつめに引ひっかかっているか確認かくにんしてください。一部いちぶだけだとツメつめが壊こわれる場合があります。



## にぎ かた ワインダーランチャーの握り方

ランチャー本体ほんたいやワインダーまもてを持つ手がベィブレードふに触ふれていると、ケガおそをする恐れがありますので図のように持ってください。ワインダーはグリップ部分ぐりっぷぶぶんに指ゆびを通して持ってください。



### ③ まわ かた ベィブレードの回し方

ワインダーランチャー本体ほんたいをしっかり持もち、反対はんたいの手でワインダーのグリップ部分ぐりっぷぶぶんを強く引ひっ張ひることでベィブレードふが落おち、回かいてん転てんします。





ランチャーからベイブレードが外れなくなった場合



はず

ばあ

ワインダーランチャー使用時

ワインダーランチャー本体にワインダーを差し込み、図のように押さえます。



ワインダーを押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。



ストリングランチャー (別売り) 使用時

ストリング(ヒモ)を引ききり、図のように戻らないように引っ張ります。

ストリング(ヒモ)を指で押さえたまま、ベイブレードを矢印の方向に回すと外れます。



## ベイバトルの仕方

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレード専用スタジアムの上に構えます。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュートします。




ベイブレード専用スタジアム

※ベイブレード専用スタジアム以外は使用しないでください。

※セット内容物以外は全て別売りです。


## ベイブレード 4つの勝ち方

## 4ポイント先取で勝利




### 3ポイント エクストリームフィニッシュ

相手をエクストリームゾーンへ弾き飛ばす、最も爽快な勝ち方。



### 2ポイント オーバーフィニッシュ

相手をオーバーゾーンに叩き込む勝ち方。



### 2ポイント バーストフィニッシュ

相手のベイを破壊する勝ち方。



### 1ポイント スピんフィニッシュ

相手より長く回り続ける勝ち方。

## CXのブレードとのパーツ互換性について

カスタムライン

カスタムライン

CXエクスパンドブレードとCXのブレードは

すべて互換性があり、自由にカスタマイズすることが可能です。

カスタムライン

CXエクスパンド



カスタムライン

CX



ロックチップ



ロックチップ



オーバーブレード



メタルブレード



メインブレード



アシストブレード



アシストブレード



カスタムライン

CXエクスパンドブレードの、オーバーブレードとメタルブレードは

重ねた状態でCXのメインブレードと組み替えることができます。

※セット内容物以外は全て別売りです。

# れんどう アプリとの運動について

## スマートフォンアプリ

「BEYBLADE X-ベイブレードエックス」で  
ベイコードをスキャンするとベイポイントを  
獲得できます。

ベイポイントを貯めるとレアベイが当たる  
ゲームに挑戦できます。



※画面はイメージです。

※本製品にスマートフォンは含まれません。

※アプリは別途通信料がかかります。

※アプリは予告なく終了になる場合があります。

※本製品はアプリが無くても遊べます。

※説明に使われているベイコードはイメージです。

詳しくは  
こちら

詳しい遊び方・イベント情報は  
こちら  
(ベイブレード事務局)

## BEYCODE ベイコード

ベイコードはベイコードカードに  
印刷されています。

※スキャンする  
までは捨てずに  
保管してください。



製品につきましては完全  
の注意をはらって製造に  
当たっておりますが、  
万一お気づきの点などが  
ございましたら、  
右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室  
☎0570-041031 電話受付時間 10~17時  
月~金曜日(土日祝日除く)  
本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内  
からのお問い合わせに限りです。(Customer service is only  
available in case this product purchased in Japan and  
inquired from Japan domestic.)

● 楽しいタカラトミーの情報はインターネットで  
[www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

©HK, HM, PD, BBX, TX  
© TOMY

発売元：株式会社 タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

MADE IN VIETNAM