


BEYBLADE
ベイブレードバースト

BU
レイヤーシリーズ ※1

※1 ふうりゅう しょう
封入リスト上の01、02のコマが
バーストアルティメット
BUレイヤーシリーズとなります。



ほんしょうひん しゅ
※本商品は6種
るい なか
類の中のいず
こ ばい
れか1個が入っ
ています。

たいしょうねんらい
対象年齢
さい い じょう
6才以上

TAKARA
TOMY

※セット内容物以外は
すべて別売りです。

B-198
ランダムブースター

ランダムブースターVol.29

ポリウムトゥエンティナイン

ウェブ あそ かた せつ めい しょ
WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

正しい遊び方説明書[動画版]はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan ©Hiro Morita, BBBProject

© 青木たかお・BB2プロジェクト・テレビ東京

© TOMY

MADE IN VIETNAM



警告 (けいこく)



くちにいれない

ほごしゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶひん さいみまん こさま ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与え
ないでください。



注意 (ちゅうい)

しやうまえ ただ あそ かたせつめいしょ ほんしょ よ お あと
●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後
は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っ
か かなら ほ かん こうそく かいてん きげん まわ
ているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ
ぜったい かお ちか て ふ おも ひど どうぶつ かく おそ
があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当
あそ まわ ちゅうい うで べつう ひと あ
たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ
など かねんせいひん など かくにん かなら
等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ずベイブレード
せんよう べつう あそ あそ さい かなら あし どうか じめん
専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)におい
て べつう ただ も しやう あんぜん はそんへんけい
てください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってください。●安全のため、破損変形
したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイ
しやう しょう あそ かなら べつう
ブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでくださ
はず はんぼう あそ
い。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ば
せんよう べつう しやう か き だんぼうきく ちか あそ
ないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息
ぶくろ あたま かぶ かお おお ちっそく
する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の
おそ おも じこ おそ しやうご さいみまん こさま
手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレード
て とど ほかん あそ
バースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード
どうし あそ ちが など
と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない
あそ かいてん うえ よこほうこう
でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。
と はそん おそ きげん

しやうじやう ちゅうい <使用上の注意>

- 各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
かく むり ま ひ ば
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
ふくろ こんぼうざい かいふうざ ず

せいひん しようぶひん いっていきじゅんない きたいさ ごうさ
 製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
 しよう はっせい せいひん せいりゆう など
 仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
 へんぴんたいおう ごうかんたいおう たいしやうがい あらかじ りやうしやう
 は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

⚠️ ベイブレードで遊ぶときの注意

うで かお からだ
 腕やウィンダーが顔や身体
 など あたりケガをするおそ
 等に当たりケガをする恐れ
 がありますので、シュートす
 る前に周りに人がいないこ
 とを確認してください。また、
 じぶんじしん あ
 自分自身にも当たらないよ
 うに注意してください。



かお ちか あそ
 顔を近づけて遊ばないで
 ください。

よこ
 横から



うへ
 上から



ベイブレード専用スタジアム(別売り)で 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。
- ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



ただ
 正しい
 あそ べ
 遊び方



センチメートル
 20cm



あやま
 誤った
 あそ べ
 遊び方



セット内容

・レイヤー×1 ・ディスク×1 ・ドライバー×1 ・進化ギア(03にのみ付属)×1
 ・ツール(05にのみ付属)×1 ・ステッカー×1 ※下記、01~06のいずれか
 ・正しい遊び方説明書【製品別版】×1 ・正しい遊び方説明書【共通版】×1 1つが入っています。

封入リスト

チェーンケルベウス.Fr.Yr'-6

01

レイヤー×1 チェーンケルベウス-6	ダイナマイトバトル DBコア ケルベウス	バーストアルティメット BUブレード チェーン	アーマー 6(シックス)	ディスク×1 フォートレス Fr	ドライバー×1 ヤードダッシュ Yr'
-----------------------	----------------------------	-------------------------------	-----------------	------------------------	---------------------------

チェーンラグナルク.Tp.A'-10

02

レイヤー×1 チェーンラグナルク-10	ダイナマイトバトル DBコア ラグナルク	バーストアルティメット BUブレード チェーン	アーマー 10(テン)	ディスク×1 テーパード Tp	ドライバー×1 アクセルダッシュ A'
------------------------	----------------------------	-------------------------------	----------------	-----------------------	---------------------------

ドライガーV2.Ov.Wd'

03

レイヤー×1 ドライガーV2	ディスク×1 オーバー Ov	ドライバー×1 ウェッジダッシュ Wd'	進化ギア×1 ファイ Vギア
-------------------	----------------------	----------------------------	----------------------

※サポートパーツ装着済み

エルジーエムエムナイン
ダイナマイトケルベウス.Lg.Mm-9

04



レイヤー×1
ナイン
ダイナマイトケルベウス-9



ダイナマイト/トル
DBコア
ケルベウス



ブレード
ダイナマイト



アーマー
9(ナイン)



ディスク×1
レガシー
Lg



ドライバー×1
モーメント
Mm

エフアールケーシートー
ロアスプリガン.Fr.Kc-2

05



レイヤー×1
ツー
ロアスプリガン-2



ダイナマイト/トル
DBコア
スプリガン



ブレード
ロア



アーマー
2(ツー)



ディスク×1
フォートレス
Fr



ドライバー×1
キック
Kc



ツール×1

ジージーエイチイーティースリー
サイクロンヴァルキリー.Gg.HEt-3

06



レイヤー×1
スリー
サイクロンヴァルキリー-3



ダイナマイト/トル
DBコア
ヴァルキリー



ブレード
サイクロン



アーマー
3(スリー)



ディスク×1
ギガ
Gg




ドライバー×1
ハイエターナル
HEt


は かた ステッカーの貼り方

しゃしん は
ステッカーを写真のように貼ってください。

01 エフアールワイアルダッシュシックス チェーンケルベウス.Fr.Yr'-6




02 ティービーエーダッシュテン チェーンラグナルク.Tp.A'-10




はかた ステッカーの貼り方

03


バルカン・ツォーフィダブリューディーダッシュ
ドライガーV2.Ov.Wd'



⑥はサポートパーツに貼るステッカーです。




サポートパーツ裏側




ドライバー裏側

は かた ステッカーの貼り方

04 エルジーエムエムナイン ダイナマイトケルベウス.Lg.Mm-9




05 エファールケーシート ロアスプリガン.Fr.Kc-2



は かた ステッカーの貼り方

06 サイクロンヴァルキリー.Gg.HEt-3

ジージーエイチーティースリー



ともだち
友達のベィブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!


あま
余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベィブレードの印にしよう!

レイヤー



おもてめん
表面のガイド穴以外
の位置に貼ろう!

ディスク



うらめん
裏面のディスク外側
ぶぶん
部分に貼ろう!

ドライバー



ちゅうしんぶぶん
中心部分に貼ろう!
ちゅうしんいがい
※中心以外の位置に
貼らないでください。



組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方


※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。


2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。


ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。

ダイナマイトバトル はず ちゅう い

DBコアを外すときの注意

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。

ブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。
※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。



レイヤー
うら かわ
裏側



※写真は例として「B-197 ディヴァインペリアル」を使用しています。
※説明はハイモードで行っております。

かく 各パーツの回転方向について

DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決められています。違う回転方向のパーツとは組み立てることができないのでご注意ください。





DBコア(05)スプリガン、アーマーはどちらの回転にも取り付けることができます。



バーストアタック BUブレード(01)(02)「チェイン」の可動刃について


DBコア(01)(04)「ケルベウス」と組み合わせてローモードにしたときのみ、ギミック刃が内側に大きく動くようになります。遠心力で外側に開き、相手の攻撃があたると内側に動くことで、衝撃をいなしたりカウンター攻撃をすることができます。ハイモードや、それ以外のDBコアと組み合わせるとは内側に動く範囲が狭くなったり、外側に開いた状態で固定されることで円に近い形状で相手の攻撃を分散して受け止めます。※ハイモード時、アーマーの種類によってギミック刃の動く範囲や固定の具合は異なります。

チェインケルベウス-6 (ローモード):ギミック刃



チェインケルベウス-6 (ハイモード):ギミック刃

か どう はん い せ ま 可動(範囲狭い)



チェインラグナルク-10 (ローモード):ギミック刃

こ て い 固定

レイヤー(03)「ドライガーV2」について

レイヤー(03)「ドライガーV2」は、下部にサポートパーツが装着されています。付け外しによってレイヤー性能が変化します。

外すときは右図の①のようにサポートパーツを回してから、②の方向に引っ張ることで外れます。


付けるときはレイヤーの凸とサポートパーツの凹みを合わせるようにカチッと重ねてから、①とは逆の方向にカチッと鳴るまで回してロックしてください。正しくロックがされていないとディスク・ドライバーを組むことができません。また、サポートパーツを付けているときはDBディスクとしか組み立てることができないので注意してください。



DBコア(05)「スプリガン」の回転モードの切り替え方

① 図の様にDBコア(05)「スプリガン」裏側の突起にツール

の凹みを合わせます。
※DBコアのロックパーツを外側にスライドさせてください。



② 矢印の方向へパチンと鳴るまで回してください。

※回すのに少し力が必要ですので上手く回せない場合は保護者の方が行ってください。



みぎかいてん 右回転モード



レイヤー裏側の突起の位置をRに合わせる。

みぎかいてん 左回転モード



レイヤー裏側の突起の位置をLに合わせる。

ベイブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。

レイヤー

ガイド穴



ディスク


ストッパー



2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。

ガイド穴



ストッパー

※左回転のベイは図の位置にセットしてください。

ストッパー

ガイド穴



く た かた ベイブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット

2で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを
図のように奥まで差し込
んでください。




ドライバー

4 ロックする



1ドライバーを奥まで差し込みながら、2ディスクとドラ
イバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレード
をロックしてください。※最後までロックしてください。



※レイヤー(01)(04)はロックする際に「カチッカチッ」という音は鳴りません。



※左回転のベイは矢印の方向に回してください。



遊び方

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャー(別売り)の準備

※カスタムベイランチャー
エルアルずいしゅう
LR推奨。

①ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかってセットされます。



左回転のセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかってセットされます。



②回し方


カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかり持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードと一緒に持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒモ)も図のように持ってください。




カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。製品が傷付く場合があります。



※必ず両方のツメにひっかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。



ランチャーについての注意


ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。




ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があります危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシュートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。



ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないように注意してご使用ください。



必ず ば あい ちゅう い ベィブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

しゃしん れい
※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。
Iニックスエーディーシリーズ しょう

した み す ランチャーを下から見た図

ベィブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っぱ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。



①
みぎ まわ
ドライバーを右に回す

②
ひだり まわ
レイヤーを左に回す

1. まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベィブレードをロックし直してください。

※左回転の場合は左方向に回転させてベィブレードをロックし直してください。

2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベィブレードを引き抜いてください。

※左回転の場合は右方向に回転させてからベィブレードを引き抜いてください。

かた がわ はす ば あい 片側だけ外れない場合

かた がわ はす ば あい じょうき てじゆん
片側だけ外れない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。

※左回転の場合は右に回すようにしてください。

※無理に外さないでください。



ベイバトルの仕方

ともだちのベイブレードと
同時にシュートして
バトルだっ!!

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレード専用スタジアムの上に構える。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

3-2-1
GOシュート!



※ ベイブレードバースト専用スタジアム

以外は使用しないでください。

※ セット内容物以外は全て別売りです。

ベイブレードバースト専用スタジアム

- ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



ベイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ



強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ




相手より長く回転し続ければ勝利!



ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロックされているかチェックしてください。




①ストッパーがロック位置で止まるまで回してください。

②しっかりロックできていたら準備完了!

※レイヤー(01)(04)はロックする際に「カチッカチッ」という音は鳴りません。

※左回転のベイは図の様にロックしてください。






ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストした場合

P.13の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。



※レイヤー(01)(04)はロックする際に「カチッカチッ」という音は鳴りません。

※左回転のベイは矢印の方向に回してください。

