

**BEYBLADE**  
ベイブレードバースト

**BUR**レイヤーシリーズ  
バーストアルティメット

たいしょうねんれい  
対象年齢  
さい い じょう  
6才以上

TAKARA  
TOMY

ない よう ぶつ い かい  
※セット内容物以外は  
べつ う  
すべて別売りです。



B-199  
ブースター

ガトリングドラゴン.Kr.Cm'-10  
ケーアールシーエムダッシュテン

ウェブ ウエブ あそ かた せつ めい しょ  
**WEB遊び方説明書**

写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。  
光や残像はイメージです。

ただ あそ かた せつ めい しょ どう が ばん  
正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMEY/Shogakukan © TOMEY MADE IN VIETNAM

# ⚠ 警告 (けいこく)

ほ ご し ゃ か た か な ら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。



し ょうぶ ひん ごいん ちっそく き けん さい み まん こ さま ぜつたい あた  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与え  
ないでください。

## ⚠ 注意 (ちゅうい)

し ょうまえ た だ あ そ か たせつめいしょ ほんしょ よ  
●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後  
か な ら ほ か ん こ うそく か い て ん よ お あ と  
は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回  
せ つ たい か お ち か て ふ く お ち も お そ  
ているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ  
あ そ ま わ ち ゆ う い う で べ つ う ひ と あ  
があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当  
た な り な よ う に す て く だ さ い。●ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ  
な ど か で ん せ い ひ ん な ど か く に ん か な ら  
等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ずベイブレー  
せ ん よ う べ つ う あ そ あ そ さ い か な ら あ し ゆ か じ め ん  
ド専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)におい  
て く だ さ い。●ランチャー(別売り)は正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形  
し ゆ う あ そ か な ら か な ら あ そ べ つ う  
したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイ  
は す は う あ そ ら ん ぼ う あ そ  
ブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください  
せ ん よ う べ つ う し ゆ う か き だ ん ぼ う き く ち か あ そ  
。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ば  
ぶ く ろ あ た ま か ぶ か お お お ち つ そ く  
ないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息  
お そ お も じ こ お そ し ょ う ご さ い み ま ん こ さ ま  
する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがあるので、ご使用後は3才未満のお子様の  
て と ど ほ か ん あ そ あ そ  
手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレ  
ど し あ そ ち が い な ど  
ドバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード  
あ そ か い て ん う え よ こ ほ う こ う  
と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない  
と は そ ん お そ き け い  
でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。

### し ょうじょう ち ゆうい (使用上の注意)

- か く ま ひ ば  
○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- か く ま ひ ば  
ふ く ろ こ ん ぼ う ざ い か い ふ う こ す  
○袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。


製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について、は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

## ！ベイブレードで遊ぶときの注意

うで 腕やワインダーが顔や身体  
など あ 等に当たりケガをする恐れ  
がありますので、シートす  
る前に周りに人がいないこ  
とを確認してください。また、  
じぶんじしん あ 自分自身にも当たらないよ  
うに注意してください。



かお ちか 顔を近づけて遊ばないで  
あそ ください。



## ベイブレード専用スタジアム(別売り)で 遊ぶ前に必ずお読みください。

●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足  
もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。  
(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別  
売り)において遊ばないでください。ベイブレードが思わ  
ぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。

●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用  
スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイ  
スタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm  
以内)の高さより発射させてください。(右図参照)  
高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。  
※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



## ない よう セット内容

ただ あそ かたせつめいしょせいひんべつばん  
・正しい遊び方説明書【製品別版】×1

ただ あそ かたせつめいしょきょううつうばん  
・正しい遊び方説明書【共通版】×1

・ステッカー×1




レイヤー×1

ガトリングドラゴン-10



ダイナマイバトル DBコア

ドラゴン



バースアルティメット BUブレード

ガトリング



アーマー



ディスク×1

カルマ Kr



ドライバー×1

チャージメタルダッシュ Cm'




じんか 進化ギア×1

ディー Dギア

## は かた ステッカーの貼り方


しゃ しん  
ステッカーを写真のように貼ってください。



## とも だち 友達のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!

あま み わ  
余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベイブレードの印にしよう!

### レイヤー



あな  
ガイド穴

おもてめん  
表面のガイド穴以外  
の位置に貼ろう!

### ディスク



うらめんそとがわ  
裏面外側

うらめん  
裏面のディスク外側  
部分に貼ろう!

### ドライバー




ちゅうしん  
中心

ちゅうしんぶん  
は  
中心部分に貼ろう!  
ちゅうしんいがい  
い ち  
※中心以外の位置に  
は  
貼らないでください。

# BUブレード「ガトリング」のギミックについて

バーストアリティメット  
BUブレード「ガトリング」は回転刃とスライド刃が2つずつ、合計4つの刃が動きます。  
バトル中の衝撃などで回転刃が①のように動くとスライド刃が解放され、②のように動く「連撃モード」になります。



ハイモード時は回転刃が固定され「斬撃モード」のままとなります。

## リセットの仕方

回転刃の図の位置2カ所を押し込むことでギミックがリセットされ、斬撃モードに戻ります。押し込むのに少し抵抗がある場合がありますが性能に問題はありません。



ギミックをリセットしないとBUブレードとアーマー、DBコアを分解することできません。レイヤーを組み換え改造するときは必ずギミックをリセットしてください。





組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

## レイヤーの組み立て方

### ロー モード の組み立て方

※ロー モード にした レイヤー は 対応 した ディスク (DBディスク) とのみ組み立て るこ とが でき ます。

#### 1 各 パーツ を重ねる



ダイナマイドトル  
DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの  
凸の位置を合わせて上図の順でカチッと  
鳴るように重ねます。

#### 2 ロックする



※ロックパートが固い場合はディスクのス  
トッパーで押してください。  
※外すときは逆の手順で行ってください。

### ハイ モード の組み立て方

#### 1 各 パーツ を重ねる



ダイナマイドトル  
DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの  
凸の位置を合わせて上図の順でカチッと  
鳴るように重ねます。

#### 2 ロックする



※ロックパートが固い場合はディスクのス  
トッパーで押してください。  
※外すときは逆の手順で行ってください。

## ⚠️ DBコアを外すときの注意

パートA(リバース)  
BUブレードとアーマーからDBコアが外れにく  
い場合は2カ所のロックパーツを解除したあ  
と、さらにロックパーツをディスクのストッパー  
で引っ張りながら外すようにしてください。

※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。



※写真は例として  
「B-197 ディヴィア  
インペリアル.Nx  
.Ad-3」(別売り)  
を使用しています。

※説明はハイモードで行っております。


## 各パートの回転方向について

DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決  
められています。違う回転方向のパートとは組  
み立てることができないのでご注意ください。

アーマーはどちらの回  
転にも取り付けること  
ができます。



みぎかいてん 右回転のDBコア



みぎかいてん 右回転のブレード



ひだりかいてん 左回転のDBコア(別売り)



ひだりかいてん 左回転のブレード(別売り)

## ベイブレードの組み立て方

### 1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド  
穴に入れてください。

レイヤー

アナ  
ガイド穴

ディスク

ストッパー

※説明はローモードで行っております。

### 2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガ  
イド穴の位置にくるようにしてください。

アナ  
ガイド穴

ストッパー

# ベイブレードの組み立て方

## 3 ドライバーのセット

②で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを図のように奥まで差し込んでください。



ドライバー

## 4 ロックする

①ドライバーを奥まで差し込みながら、②ディスクとドライバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。


カチッ  
カチッ



2


1

× ロックされていません



あな  
ガイド穴

○ ロック完了



あな  
ガイド穴

## 5 完成

必ずベイブレードが組み立てられた状態で遊んでください。正しくロックされていないとベイブレードをシートできません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が白くなることがあります。製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。



かんせい  
**完成!!**

# 遊び方


※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

## ランチャー(別売り)の準備

※カスタムベイランチャーLR推奨。

### ①ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイラ  
ンチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の  
矢印の方向にかるくひねるとひっかかってセットさ  
れます。



### ②回し方

カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかり持ち、  
ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレード  
が落ち、回転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードと一緒に持つてシュートすると、  
手にケガをする恐れがありますので、図のように持つてください。また、ストリング  
(ヒモ)も図のように持つてください。



### カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意




グニッ

グリップ部分が  
曲がり始めたら  
それ以上回さな  
いでください。

※必ず両方のツメにひっかかっているか確  
認してください。片方だけだとツメが壊  
れる場合があります。

※シュートする際にはストリング(ヒモ)を  
まっすぐに引いてください。製品が傷付く  
場合があります。





## ランチャーについての注意


ベイブレードをシートする際はシート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。



## ベイブレードをシートする際の注意



ベイブレードをシートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシートできない場合があり危険です。



ベイブレードをシートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。



ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらぬよう注意してご使用ください。



## ベイブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

しゃしん れい  
※写真は例として「B-197 ディヴァインペリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

### ランチャーを下から見た図

ベイブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。



①

ドライバーを右に回す

② レイヤーを左に回す

1.まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベイブレードをロック直してください。

2.次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベイブレードを引き抜いてください。

### 片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。


※無理に外さないでください。

ツメ



## 進化ギア「Dギア」について


下図のようにディスク「Nx」(別売り)の凸にDギアの凹みを合わせ、Dギアを上から  
はめ込んでください。必ず4カ所ともパチンッと音がするまで押し込んでください。  
Dギアは下図のデザインが見える方が表となります。裏向きには取り付けることができ  
ないのでご注意ください。



ディスク「Nx」(別売り)



パチンッと音が  
するまで押し込  
んでください。



※外すときは逆の手順で行ってくだ  
さい。

※取り外す際、ディスクの凸とDギア  
の凹みの位置がずれていることが  
ありますので、位置を合わせてか  
ら外すようにしてください。

※Dギアはディスク「Nx」専用です。  
他のディスクには取り付けできま  
せん。

## ベイバトルの仕方

- ①お互いのベイブレードをランチャーにセット。
- ②お互いのベイブレード専用スタジアムの上に構える。

- ③「3・2・1 GO シュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

\*ベイブレードバースト専用スタジアム以外は使用しないでください。

\*セット内容物以外は全て別売りです。

友達のベイブレードと  
同時にシュートして  
バトルだつ!!

スリードーワン  
**3・2・1  
GO シュート!**



ベイブレードバースト専用スタジアム

●ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。

(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)

●シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。



●シュートは必ず同時にやってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。

●シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。

●シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。

## ベイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

### 1. バーストフィニッシュ



強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

### 2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

### 3. スピンフィニッシュ




相手より長く回転し続けられれば勝利!



## ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

### バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロックされているかチェックしてください。



### バーストした場合

P.7の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。

