BEYBLADE ベイブレードバースト

BU バーストアルティメット レイヤーシリーズ

対象年齢 6才以上

TAKARA TOMY®

※セット内容物以外はすべて別売りです。

B-200 スターター

ジフォイドエクスカリバー.Xn.Sw'-1

エックスエヌエスダブリューダッシュワン

WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
※光や残像はイメージです。

正しい遊び方説明書【動画版】はこちら ▷

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでwww.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan © TOMY MADE IN VIETNAM

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

●ご使用前に、正しい遊び方説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダーが人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ずベイブレード専用スタジアム（別売り）で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと（床・地面）においてください。●ランチャーは正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャーからベイブレードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレード専用スタジアム（別売り）を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレードバースト同士で遊んでください。違うシリーズ（メタルファイトシリーズ等）のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。●本ランチャーは高回転のため、稀にギアの微細粉が出ることがあります。粉状を吸い込まないように注意してください。また、粉状が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流してください。

〈使用上の注意〉

○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。

○袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等については返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

⚠ベイブレードで遊ぶときの注意

腕やワインダーが顔や身体等に当たりケガをする恐れがありますので、シュートする前に周りに人がいないことを確認してください。また、自分自身にも当たらないように注意してください。

顔を近づけて遊ばないでください。

横から

上から

ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ前に必ずお読みください。

●ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。

●ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。

セット内容

・正しい遊び方説明書【製品別版】×1　・正しい遊び方説明書【共通版】×1
・ステッカー×1

レイヤー×1
ジフォイドエクスカリバー-1

DBコア
エクスカリバー

BUブレード
ジフォイド

アーマー
1（ワン）

ディスク×1
Xn

ドライバー×1
Sw'

ソードワインダー×1

パワーカスタム
ソードランチャーLR×1

ステッカーの貼り方

ステッカーを写真のように貼ってください。

友達のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!

余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベイブレードの印にしよう!

レイヤー

表面のガイド穴以外の位置に貼ろう!

ディスク

裏面のディスク外側部分に貼ろう!

ドライバー

中心部分に貼ろう!
※中心以外の位置に貼らないでください。

DBコア「エクスカリバー」のギミックについて

DBコア「エクスカリバー」にはメタルソードが内蔵されています。バトル中に外側に動くことでベイの重心がブレ、攻撃力がアップします。

メタルソードの注意点

ベイやレイヤーを組み立てるときは、必ずメタルソードを押し戻してノーマルモードに戻してください。

※メタルソードを戻さないとベイのロックやシュート、レイヤーの組み換え改造等ができません。

※メタルソードがのびている一撃モードの状態で無理やりベイを組むと破損する恐れがありますので絶対にしないでください。

バトル中の発動について

ハイモード時や、ブレードの向き、他の種類のブレードと組み立てた時など、状態によってメタルソードののびる長さは変わります。

バトル中にロックが2つ進むことでディスクのストッパーが動き、メタルソードがのびることができるようになります。

注意 組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク（DBディスク）とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる

DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする

レイヤーを裏返しロックパーツ2カ所を図のようにロックしてください。

※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる

DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする

レイヤーを裏返しロックパーツ2カ所を図のようにロックしてください。

※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。
※外すときは逆の手順で行ってください。

⚠ DBコアを外すときの注意

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。

BUブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。
※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx. Ad-3」を使用しています。
※説明はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について

DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決められています。違う回転方向のパーツとは組み立てることができないのでご注意ください。

アーマーはどちらの回転にも取り付けることができます。

ベイブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。

※説明はローモードで行っております。

2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。

ベイブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット

2で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを図のように奥まで差し込んでください。

ドライバー

4 ロックする

1ドライバーを奥まで差し込みながら、2ディスクとドライバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。

必ずメタルソードを戻した状態で組み立てるようにしてください。

× ロックされていません	○ ロック完了

5 完成

必ずベイブレードが組み立てられた状態で遊んでください。正しくロックされていないとベイブレードをシュートできません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が白くなることがありますが、製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。

完成!!

遊び方

パワーカスタムソードランチャーLRの組み立て方

※一度取り付けると外せません。

①P.4を参考にしてグリップ部分にステッカーを貼ってください。

②図の様に穴の向きに注意してグリップにワインダーを差し込みます。

※グリップの穴の形状には向きがあります。向きが違うと差し込めません。

逆にひねらないでください。

③ワインダーを図の矢印の方向にひねるとロックされます。

完成!!

ソードワインダーをパワーカスタムソードランチャーLRに差し込むときは図の様にステッカー面が上になる様にしてください。

ステッカー

向きが違うと奥まで差し込めず、正しくシュートできません。

ランチャーを組み立て・分解するときは必ずベイやソードワインダーを外した状態で行ってください。

①右図のようにパワーギアユニットをソードコアユニットの上側に重ねて押し込みます。

②左図のようにスピンユニットを①で組んだソードコアユニットの下側に重ねて押し込みます。

③右図のようにロックパーツを引き上げてロックしてください。

※分解するときは逆の手順で行ってください。

ソードコアユニットはパワーギアユニットを取りつけていない状態では内部ギアがロックされ、ソードワインダーを抜き差しできない状態となりますが安全のためソードワインダーを無理に抜き差ししたりギアを触らないでください。ケガや故障の原因となります。

パワーカスタムソードランチャーLRの使い方

ランチャーの準備

右図のようにRやLのマークに合わせてソードワインダーを差し込みます。

画像は右回転の場合です。

ガイド

ソードワインダーを横から見た図

ソードワインダーの根元にあるガイドが低い位置に来る向きにしてください。逆の向きで差し込むと最後まで入りません。

ベイブレードのセット

1の方向にレイヤーのガイド穴にパワーカスタムソードランチャーLRのツメ2カ所を差し込んでから、2の矢印の方向にかるくひねるとひっかかってセットされます。

⚠注意 ソードワインダーを動かさないようにしてセットしてください。

※カチッと音がしたら、それ以上回さないでください。故障の原因になります。
※必ず両方のツメにひっかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

回し方

グリップ部分

パワーカスタムソードランチャーLRをしっかり持ち、ソードワインダーを強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。

※パワーカスタムソードランチャーLRとベイブレードをいっしょに持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。ソードワインダーもグリップ部分を持って遊んでください。
※想定以上の力(スピード)でシュートした場合、安全のためクラッチ等が働き十分に力が伝わらないことがあります。

ベイブレードをシュートする際の注意

ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシュートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。

ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないように注意してご使用ください。

ベイブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

ランチャーを下から見た図

ベイブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。

1.パワーカスタムソードランチャーLRにソードワインダーを差し込みます。

2.レイヤーを押さえながらドライバーを矢印②の方向へ回します。

※左回転のときはドライバーを左方向へ回してください。

3.レイヤーを矢印③の方向へ回してからベイブレードを引き抜いてください。

※左回転のときはレイヤーを右方向へ回してからベイブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順3でパワーカスタムソードランチャーLRのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを回すようにしてください。

※無理に外さないでください。

ベイバトルの仕方

①お互いベイブレードをランチャーにセット。
②お互いベイブレード専用スタジアムの上に構える。
③「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!
※ベイブレードバースト専用スタジアム以外は使用しないでください。
※セット内容物以外は全て別売りです。

●ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
（B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。）

●シュートは立てひざ姿勢（イラスト参照）で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
●シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
●シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
●シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。

ベイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ

強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ

相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ

相手より長く回転し続ければ勝利!

ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロックされているかチェックしてください。

必ずメタルソードを戻した状態で組み立てるようにしてください。

①ストッパーがロック位置で止まるまで回してください。

②しっかりロックできていたら準備完了!

バーストした場合

P.8の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。