



たいしょうねんれい  
対象年齢  
さいいじょう  
6才以上



※<sup>ないようぶついかい</sup>セット内容物以外は  
<sup>べつりゅう</sup>すべて別売りです。



B-201  
セット

カスタマイズ  
ゼストアキレス改造セット

ウェブ あそ かた せつ めい しょ  
WEB 遊び方説明書

※<sup>しゃしん</sup>写真やイラストはイメージです。<sup>じつさい</sup>実際の商品とは多少異なる場合があります。<sup>たしょうごと</sup><sup>ばあい</sup>

※<sup>ひかり</sup>光や残像はイメージです。<sup>ざんそう</sup>

ただ あそ かた せつ めい しょ どう が ばん  
正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp)

© TOMY/Shogakukan ©Hiro Morita, BBBProject

© TOMY

MADE IN VIETNAM



## 警告 (けいこく)



くちにいれない

ほごしゃ かた かなら よ  
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶひん ごいん ちっそく きげん さいみまん こさま ぜったい あた  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与え  
ないでください。



## 注意 (ちゅうい)

しやうまえ ただ あそ かたせつめいしょ ほんしょ よ お あと  
●使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後  
は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っ  
か なら ほ かん こうそく かいてん きげん まわ  
ているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れ  
ぜったい かお ちか て ふ おも ひと どうぶつ かく おそ  
があります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当  
あそ まわ ちゅうい うで べつう ひと あ  
たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ  
など か でんせいひん など かくにん かなら  
等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ずベイブレード  
せんよう べつう あそ あそ さい かなら あし ouchi じめん  
専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)におい  
てください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってください。●安全のため、破損変形  
べつう ただ も しやう あんぜん はそんへんけい  
したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイ  
しやう はず あそ かなら べつう  
ブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでくださ  
はず らんぼう あそ  
い。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ば  
せんよう べつう しやう か き だんぼうきく ちか あそ  
ないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息  
ぶくろ あたま かぶ かお おお ちっそく  
する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様  
おそ おも じ こ おそ しやうご さいみまん こさま  
の手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレード  
て とど ほかん あそ  
バースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレード  
どうし あそ ちが など  
と遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしない  
あそ かいてん うえ よこほうこう  
でください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあり危険です。  
と はそん おそ きげん

### しやうじやう ちゅうい <使用上の注意>

- 各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。  
かく むり ま ひ ば
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。  
ふくろ こんぼうざい かいふうざ ず


せいひん しようぶひん いっていきじゅんない こたいさ ごうさ  
 製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、  
 しよう はっせい せいひん せいりゆう など  
 仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について  
 へんぴんたいおう こうかんたいおう たいしやうがい あらかじ りりやうしやう  
 は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

## ⚠️ ベイブレードで遊ぶときの注意

うで かお からだ  
 腕やウィンダーが顔や身体  
 など あたりケガを おそ  
 等に当たりケガをする恐れ  
 がありますので、シュートす  
 る前に周りに人がいないこ  
 とを確認してください。また、  
 じぶんじしん あ  
 自分自身にも当たらないよ  
 うに注意してください。



かお ちか あそ  
 顔を近づけて遊ばないで  
 ください。



## ベイブレード専用スタジアム(別売り)で 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。
- ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



# セット内容

ただ あそ かなせつめいしよせいひんべつばん  
 ・正しい遊び方説明書【製品別版】×1

ただ あそ かなせつめいしよきょうつうばん  
 ・正しい遊び方説明書【共通版】×1

・レイヤー ×3

・ステッカー ×1



**01**  
 フォー  
 ゼストアキレス-4



ダイナマイトバトル  
**DBコア**  
 アキレス



パステルティメット  
**BUブレード**  
 ゼスト



**アーマー**  
 4(フォー)



パステルティメット  
**BUブレード「ゼスト」専用強化パーツ**  
 ゼストソード



**02**  
 ツー  
 チェインフェニックス-2



ダイナマイトバトル  
**DBコア**  
 フェニックス



パステルティメット  
**BUブレード**  
 チェイン



**アーマー**  
 2(ツー)

・ディスク ×2



**01**  
 イリーガル  
 II



**02**  
 フォートレス  
 Fr



**03**  
 ワンディー  
 ホロウラグナルク 1D



**スパークグリップ**  
 ラグナルク



**リング**  
 ホロウ



**シャーシ**  
 1D(ワンディー)

進化ギア ×1 ・ツール ×1



エー  
**Aギア**



**02**  
 メタルネバー  
 MNv

・ドライバー ×2



**01**  
 クワトロダッシュ  
 Qt'




**02**  
 メタルネバー  
 MNv

# ステッカーの貼<sup>は</sup>り方<sup>かた</sup>


ステッカーを写<sup>しゃ</sup>真<sup>しん</sup>のよう<sup>は</sup>に貼<sup>は</sup>ってください。

## 01 ゼストアキレス-4<sup>フォー</sup>

みぎかいてん  
右回<sup>みぎ</sup>転<sup>かいてん</sup>モード



ひだりかいてん  
左回<sup>ひだり</sup>転<sup>かいてん</sup>モード




ゼストソード




# はかた ステッカーの貼り方

## 02 チェインフェニックス-2<sup>ツ-</sup>



---

## 03 ホロウラダナルク 1D<sup>ワンディー</sup>



# ステッカーの貼り方

ともだち は かた  
**友達**のベイブレードと見分けがつくように**ステッカー**を貼ろう!

あま は しぶん しるし  
余った**ステッカー**をそれぞれの**パーツ**に貼って自分のベイブレードの**印**にしよう!

## レイヤー



おもてめん あな い がい  
**表面**の**ガイド穴**以外  
い ち は  
の**位置**に貼ろう!

## ディスク



うらめん そとがわ  
**裏面**の**ディスク****外側**  
ぶ ぶん は  
部分に貼ろう!

## ドライバー



ちゅうしんぶぶん は  
**中心**部分に貼ろう!  
ちゅうしんいがい い ち  
※**中心**以外**の位置**に  
貼らないでください。

# BUブレード「ゼスト」の回転モードの切り替え方

バーストアルティメット


うらがえ

さゆう かいてん

つか わ

BUブレード「ゼスト」は裏返すことで左右の回転モードを使い分けることができます。

Rのマークが見える向きが右回転モード、Lのマークが見える向きが左回転モードとなります。




みぎ かいてん  
右回転モード



ひだりかいてん  
左回転モード

# DBコア「アキレス」の回転モードの切り替え方

① 図のようにDBコア「アキレス」裏側の突起にツールの凹みを合わせます。



ダイナミットバトル ※DBコアのロックパーツを外側にスライドさせてください。

② 矢印の方向へパチンとなるまで回してください。  
※回すのに少し力が必要ですので上手く回せない場合は保護者の方が行ってください。



みぎ ひだりかいてん  
右→左回転モードのとき

パチンッ

ダイナミットバトル  
DBコア「アキレス」

ひだり みぎかいてん  
左→右回転モードのとき



みぎかいてん  
右回転モード

うらがわ  
レイヤー裏側の突起の位置をRにあわせる。



ひだりかいてん  
左回転モード



うらがわ  
レイヤー裏側の突起の位置をLにあわせる。

パースアルティメット

せんようきょうか

つ はず かた

# BUブレード「ゼスト」専用強化パーツ「ゼストソード」の付け外し方

パースアルティメット

せんよう きょうか

そうちゃく

BUブレード「ゼスト」には専用の強化パーツ「ゼストソード」を装着することができます。

2カ所の凸と凹を合わせて重ねます。


付け外しをするときは必ずDBコアやアーマーを外し、BUブレードのみの状態にしてから行ってください。BUブレードの回転方向やゼストソードの装着する向きによってモードを切り替えることができます。



うえ かさ  
上から重ねる


みぎかいてん  
右回転  
右回転アタックモード

ゼストソード




うえ かさ  
上から重ねる

ひだりかいてん  
左回転  
左回転ディフェンスモード



みぎかいてん  
右回転  
右回転モード


パースアルティメット  
BUブレード  
「ゼスト」



ひだりかいてん  
左回転  
左回転モード

みぎかいてん  
右回転  
右回転ディフェンスモード

した かさ  
下に重ねる



うらむ  
裏向き  
ゼストソード

ひだりかいてん  
左回転  
左回転アタックモード

した かさ  
下に重ねる





組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

バースタルティメット

## BUレイヤー(01、02)の組み立て方

### ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

#### 1 各パーツを重ねる



DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

#### 2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。  
※外すときは逆の手順で行ってください。

### ハイモードの組み立て方

#### 1 各パーツを重ねる



DBコアとBUブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

#### 2 ロックする




※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。  
※外すときは逆の手順で行ってください。

# スーパーキング 超王レイヤー(03)の組み立て方

## 1 スーパーキングチップをリングに組む

スーパーキングチップのツメをリングの穴に入れ、図の方向に回してロックしてください。



## 2 シャーシを組む

1で組んだリングの凹み4つとシャーシのツメ4つが合うように重ねて押し込みます。



## スーパーキングチップとリングを組むときの注意

スーパーキングチップをリングに組むときは必ずスーパーキングチップのツメをリングの穴の幅が太いほうに入れてからカチッと回して組み立ててください。無理に入れると破損する恐れがあります。



※外すときは逆の手順で行ってください。

## ⚠️ DBコアを外すときの注意

BUブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。  
※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。



ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。

※写真は例として「B-197 ディヴァインペリアル.Nx .Ad-3」(別売り)を使用しています。  
※説明はハイモードで行っております。

## 各パーツの回転方向について

DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決まっています。違う回転方向のパーツとは組み立てることができないのでご注意ください。

DBコア(01)「アキレス」、BUブレード(01)「ゼスト」、アーマーはどちらの回転にも取り付けることができます。



# く た かつ ベイブレードの組み立て方

## 1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。


レイヤー

ガイド穴



ディスク

ストッパー



## 2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。

ガイド穴

ストッパー



ひだりかいてん  
※左回転のベ이는図の位置にセットしてください。

ガイド穴

ストッパー



# ベイブレードの組み立て方

## 3 ドライバーのセット


2で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを図のように奥まで差し込んでください。





ドライバー

## 4 ロックする

1ドライバーを奥まで差し込みながら、2ディスクとドライバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベイブレードをロックしてください。※最後までロックしてください。



※左回転のベイは矢印の方向に回してください。



## ベイブレードの組み立て方

### 5 完成

必ずベイブレードが組み立てられた状態で遊んでください。正しくロックされていないとベイブレードをシュートできません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が白くなることがありますが、製品にヒビや破損が無ければそのまま使用できます。



かんせい  
**完成!!**

# 遊び方

※一部、例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

## ランチャー(別売り)の準備

※カスタムベイランチャー  
エルアルずいしゅう  
LR推奨。

### ①ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかってセットされます。



### 左回転のセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかってセットされます。



### ②回し方

カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかりと持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードを一緒に持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒモ)も図のように持ってください。




## カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グニツ グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。製品が傷付く場合があります。





## ランチャーについての注意


ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。



## ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があります危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシュートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。



ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないように注意してご使用ください。



# ベブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

## ランチャーを下から見た図

ベブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。



①  
ドライバーを右に回す

②  
レイヤーを左に回す

1. まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベブレードをロックし直してください。

※左回転の場合は左方向に回転させてベブレードをロックし直してください。

2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベブレードを引き抜いてください。

※左回転の場合は右方向に回転させてからベブレードを引き抜いてください。

## 片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。

※左回転の場合は右に回すようにしてください。

※無理に外さないでください。




## 進化ギア「Aギア」の取り付け方

進化ギア「Aギア」はBUブレード「ディヴァイン」(別売り)専用のパーツです。BUブレード「ディヴァイン」(別売り)の下に重ねることでブレードの性能が強化されます。装着するにはブレード裏面の凹みとAギアの凸4カ所を合わせて重ねます。



BUブレード「ディヴァイン」  
(別売り)



Aギア

Aギアの★マークとBUブレード「ディヴァイン」(別売り)の★マークを下图のように合わせることで2つのモードに切り替えることが可能です。

Aギアの向きを  
180°変える



BUブレード裏面

3枚刃モード



BUブレード裏面

6枚刃モード

## ドライバー「Qせ」のモードチェンジの仕方



レバーを操作するときは爪を使わないでください。ケガの恐れがあります。

- ① 左右のレバーをつまみます。
- ② レバーを引いて軸先を出します。
- ③ 軸先を回転させ選びます。
- ④ 押し込んでセットします。



※レバーが固い時はディスクのストッパーで動かしてください。

# ベイバトルの仕方

ともだちのベイブレードと  
同時にシュートして  
バトルだっ!!

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレード専用スタジアムの上に構える。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

3-2-1  
GOシュート!



※ ベイブレードバースト専用スタジアム以外では使用しないでください。

※ セット内容物以外は全て別売りです。

- ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。  
(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベイスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



# ベイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

## 1. バーストフィニッシュ



強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

## 2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

## 3. スピンフィニッシュ




相手より長く回転し続ければ勝利!




# ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

## バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロックされているかチェックしてください。




① ストッパーがロック位置で止まるまで回してください。



② しっかりロックできていたら準備完了!

※ ひだりかいてんすよう  
※ 左回転のベイは図の様に  
ロックしてください。






# ベイバトル後のベブレードの再セットの仕方

## バーストした場合

P.12の「ベブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。



※左回転のベイは矢印の方向に回してください。

