



※1 ふうにゅう しょう
封入リスト上の01、04、05のコマが
ベースアルティメット
BUレイヤーシリーズとなります。



ほんしょうひん しゅるい なか
※本商品は5種類の中の一つか
こ はい
1個が入っています。

B-202
ランダムブースター

ランダムブースターVol.30

ポリウム サーティ

ウェブ あそ かた せつ めい しょう WEB 遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

ただ あそ かた せつ めい しょう どう が ばん
正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan ©Hiro Morita, BBBProject

© TOMY

MADE IN VIETNAM



警告 (けいこく)



くちにいけない

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶ ひん こいん ちっさく きけん さい み まん こ さま ぜったい あた
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

し ようまえ ただ あそ かたせつめいしよ ほんしよ よ お あと
●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。●ベイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。●ベイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やワインダー(別売り)が人に当たらないようにしてください。●ベイブレードで遊ぶときには周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベイブレードは必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。●ランチャー(別売り)は正しく持ってご使用ください。●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャー(別売り)からベイブレードを外してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベイブレード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●ベイブレードバーストで遊ぶときは、ベイブレードバースト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベイブレードと遊ぶことはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあります。

し ようしやう ちゅうい <使用上の注意>

- 各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。

せいひん しようぶ ひん いっていきじゅんない こたいさ こうさ
製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
しよう はっせい せいひん せいいう など
仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
へんぴんたいおう こうかんだいおう たいしやうがい あらかじ りやうしやう
は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

⚠ ベイブレードで遊ぶときの注意

うで かお からだ
腕やワインダーが顔や身体
など あ おそ
等に当たりケガをする恐れ
がありますので、シュートす
る前に周りに人がいないこ
とを確認してください。また、
じぶんじしん あ
自分自身にも当たらないよ
うに注意してください。



かお ちか あそ
顔を近づけて遊ばないで
ください。

よこ
横から



うえ
上から



せんよう べつう ベイブレード専用スタジアム(別売り)で あそ まえ かなら よ 遊ぶ前に必ずお読みください。

- ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。



- ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベイスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm以内)の高さより発射させてください。(右図参照)高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。



セット内容

・レイヤー ×1 ・ディスク ×1 ・ドライバー ×1 ・ステッカー ×1
 ただ あそ かたせつめいしよせいひんべつばん ただ あそ かたせつめいしよきょうつうばん
 ・正しい遊び方説明書【製品別版】×1 ・正しい遊び方説明書【共通版】×1
 か き はい
 ※下記、①～⑤のいずれか1つが入っています。

ふうにゅう 封入リスト

エムエヌビーエヌシックス ウインドナイト.Mn.Bn-6

01



レイヤー×1

ウインドナイト-6
シックス



ダイナマイトバトル
DBコア
ナイト



バーストアルティメット
BUブレード
ウインド



アーマー
6(シックス)




ディスク×1
ムーン
Mn



ドライバー×1
バウンス
Bn

エルジーエスダブリューダッシュワン プロミネンスナイト.Lg.Sw'-1

02




レイヤー×1

プロミネンスナイト-1
ワン



ダイナマイトバトル
DBコア
ナイト



ブレード
プロミネンス



アーマー
1(ワン)



ディスク×1
レガシー
Lg



ドライバー×1
ソードダッシュ
Sw'

エムエヌイチダブリューブイダッシュツー デビルエクスカリバー.Mn.HWv'-2

03



レイヤー×1

デビルエクスカリバー-2
ツー



ダイナマイトバトル
DBコア
エクスカリバー



ブレード
デビル



アーマー
2(ツー)



ディスク×1
ムーン
Mn



ドライバー×1
ハイウェーブダッシュ
HWv'

エックスエヌビーエヌフォー
ウインドケルベウス.Xn.Bn-4

04



レイヤー×1

フォー
ウインドケルベウス-4



ダイナマイトバトル
DBコア

ケルベウス



バーストアルティメット
BUブレード

ウインド



アーマー

4(フォー)



ディスク×1

ザンザス
Xn



ドライバー×1

バウンス
Bn

ケーアールディーエスダッシュテン
ジフォイドベリアル.Kr.Ds'-10

05



レイヤー×1

テン
ジフォイドベリアル-10



ダイナマイトバトル
DBコア

ベリアル



バーストアルティメット
BUブレード

ジフォイド



アーマー

10(テン)



ディスク×1

カルマ
Kr



ドライバー×1


デストロイダッシュ
Ds'

レイヤー(01)(03)(04)は部品保護用の紙が挟まっています。必ず取り外してから組み立ててください。


ステッカーの貼^はり方^{かた}

ステッカーを写真^{しゃしん}のように貼^はってください。

01 エムエヌビーエヌシックス ウインドナイト.Mn.Bn-6




02 エルジーエスタブリューダッシュワフ プロミネンスナイト.Lg.Sw'-1



は かた ステッカーの貼り方


03 デビルエクスカリバー.Mn.HWv'-2

エムエヌエイチダブルユーブイダッシュツー



04 ウィンドケルベウス.Xn.Bn-4


エックスエヌビーエヌフォー



は かた ステッカーの貼り方

05 ジフォイドベリアル.Kr.Ds'-10

ケーアールディーエスダッシュテン



とも だち
友達のベィブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!

あま
余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベィブレードの印にしよう!

レイヤー



おもてめん
表面のガイド穴以外
の位置に貼ろう!

ディスク



うら めん
裏面のディスク外側
部分に貼ろう!

ドライバー



ちゅうしんぶぶん
中心部分に貼ろう!
※中心以外の位置に
貼らないでください。



組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする




※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ダイナマイトバトル はず ちゅう い ! DBコアを外すときの注意

ブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。
※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

ひ はず はず
ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。



うらがわ
レイヤー裏側

しゃしん れい
※写真は例として「B-197 ディヴァインベリ
エヌエックスエーティースリー しよう
アル.Nx.Ad-3」を使用しています。
せつめい
※説明はハイモードで行っております。

かく かい てん ほう こう 各パーツの回転方向について

ダイナマイトバトル かい てん ほう こう き ちが かい てん ほう こう
DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決まっています。違う回転方向のパーツとは
く た ちゅうい
組み立てることができないのでご注意ください。



みぎかいてん ダイナマイトバトル
右回転のDBコア



みぎかいてん
右回転のブレード



ひだりかいてん ダイナマイトバトル
左回転のDBコア(別売り)





ひだりかいてん
左回転のブレード(別売り)



アーマーはどちらの
かい てん
回転にも取り付ける
ことができます。

BUブレード(01)(04)「ウインド」のモード切り替えについて

モード切り替えをする際は必ずDBコアやアーマーを取り外して、BUブレード単体にしてからご使用ください。BUブレード裏側の切り替えロックパーツを①の方向に引き出すことで、②の様にBUブレード下側を回し、2層の位置関係をずらすことができます。モード(下図参照)を決めて③の方向にロックします。



※ 切り替えロック
パーツが固い場
合はディスクのス
トッパーで引い
て
ください。

ディスクのストッパー



アッパーフォースモード



(01)の場合は赤の塗装、(04)の場合は
黒の塗装が図の位置に見える状態。

ダウンフォースモード



左記塗装が見えなくなる状態。

ブレード(02)「プロミネンス」について

ブレード(02)「プロミネンス」は、ブレード本体とプロミネンスシールドの2つのパーツでできています。組み立てるときは、ブレード本体、DBコア、アーマーをレイヤーとして組んだ後にプロミネンスシールドを上からカチッと音が鳴るようににはめ込んでください。

プロミネンスシールド



ブレード本体



カチッ




取り付け方とモードチェンジについて

プロミネンスシールドの凹みとレイヤー本体の凸が合うように取り付けます。プロミネンスシールドは、下図のように組み立てる向きを変えることでバトル中のシールドの外れやすさを変えることができます。

ノーマルモード


黒のステッカーが上下にくる向き



通常のモード。強い攻撃を受けるとシールドが外れ、ダメージを軽減する。

ヘビーモード


黒のステッカーが左右にありブレード本体の青い塗装が見える向き



シールドが外れにくいモード。外れにくい代わりにシールドの重さを使ったカウンターなどが可能。

⚠ プロミネンスシールドについての注意

プロミネンスシールドの凹みにあるツメの凸部分が削れている・欠けているなど、異常がみられる場合は直ちに使用をおやめください。意図しないタイミングでプロミネンスシールドが外れ、はじけ飛んで危険です。



ツメの凸部分が摩耗等により無くなっている場合は使用しないでください。

DBコア(03)「エクスカリバー」のギミックについて

ダイナマイトバトル

DBコア(03)「エクスカリバー」には
メタルソードが内蔵されています。バ
トル中に外側に動くことでベいの重
心がブレ、攻撃力がアップします。



ノーマルモード



メタルソード



いちげき
一撃モード

メタルソードの注意点

ベイやレイヤーを組み立てるときは、必ずメタルソ
ードを押し戻してノーマルモードに戻してください。

※メタルソードを戻さないとベイのロックやシュート、レイ
ヤーの組み換え改造等ができません。

※メタルソードがのびている一撃モードの状態では無理やり
ベイを組むと破損する恐れがありますので絶対にしな
いでください。



バトル中の発動について

バトル中にロックが2
つ進むことでディスク
のストッパーが動き、
メタルソードがのびる
ことができるようにな
ります。

ノーマルモード



いちげき
一撃モード



ディスクの
ストッパー
メタルソード



バーストアルティメット

BUブレード(05)

「ジフォイド」と組み
合わせたときメタル
ソードが最大までの
びるようになります。

ハイモード時や、ブレードの向き、他の種類のブレードと組み
立てた時など、状態によってメタルソードののびる長さは変
わります。

ベィブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。


レイヤー

ガイド穴



ディスク

ストッパー



※説明はローモードで行っております。

2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。

ガイド穴

ストッパー



ベィブレードの組み立て方

3 ドライバーのセット

2で合わせたレイヤーと、ディスクにドライバーを
図のように奥まで差し込
んでください。



ドライバー

4 ロックする

1ドライバーを奥まで差し込みながら、2ディスクとドラ
イバーを一緒に持ち、矢印の方向に回してベィブレード
をロックしてください。※最後までロックしてください。



× ロックされていません



○ ロック完了



5 完成

必ずベィブレードが組み立てられた
状態で遊んでください。正しくロック
されていないとベィブレードをシュート
できません。

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が
白くなることがありますが、製品にヒビや
破損が無ければそのまま使用できます。



かんせい
完成!!

遊び方

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャー(別売り)の準備

※カスタムベイランチャーLR推奨。

①ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にカスタムベイランチャーLR(別売り)のツメを差し込んでから②の矢印の方向にかるくひねるとひっかかってセットされます。



②回し方

カスタムベイランチャーLR(別売り)をしっかりと持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。



※カスタムベイランチャーLR(別売り)とベイブレードと一緒に持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒモ)も図のように持ってください。




カスタムベイランチャーLR(別売り)についての注意



グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。

※必ず両方のツメに引っかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。


シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。製品が傷付く場合があります。





ランチャーについての注意


ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。




ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があります危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシュートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。



ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないように注意してご使用ください。



ベィブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリアル.Nx.Ad-3」を使用しています。

ランチャーを下から見た図

ベィブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。

①

ドライバーを右に回す

ドライバー

②


レイヤーを左に回す

レイヤー

1. まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベィブレードをロックし直してください。
2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベィブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。
※無理に外さないでください。



ツメ

ベイバトルの仕方

- ① お互いベイブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベイブレード専用スタジアムの上に構える。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベイブレードをシュート!

スリットウーブン
3-2-1
GOシュート!

※ ベイブレードバースト専用スタジアム

以外は使用しないでください。

※ セット内容物以外は全て別売りです。

ベイブレードバースト専用スタジアム


- ベイブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
(B-50 ベ이스タジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベ이스タジアムでは5個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



ベイブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ




強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ



相手にぶつかり、ベイブレード専用スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ



相手より長く回転し続けられれば勝利!



ベイバトル後のベイブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合

ベイブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベイブレードがロックされているかチェックしてください。



- ① ストッパーがロック位置でと止まるまで回してください。



- ② しっかりロックできていたら準備完了!

バーストした場合

P.14の「ベイブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。

