





たいしょうねんれい
対象年齢
さい い じょう
6才以上

TAKARA
TOMY

®

※セット内容物以外は
すべて別売りです。



B-203
セット

アルティメットフュージョンデラックス

究極合体DXセット

ウェブあそびかたせつめいしょ WEB遊び方説明書

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。

※光や残像はイメージです。

正しい遊び方説明書【動画版】はこちら



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットでwww.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan © TOMY

MADE IN VIETNAM



警告 (けいこく)

ほ ご しゃ かた かなら よ
保護者の方へ 必ずお読みください。

しょうぶ ひん こ いん ちっそく きけん さい み まん こ さま
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には
ぜったい あた
絶対に与えないでください。



注意 (ちゅうい)

し ようまえ ただ あそ かたせつめいしよ ほんしよ よ お
●ご使用前に、正しい遊び方説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終
あと かなら ほ かん こうそく かいてん きけん
わった後は、必ず保管しておいてください。●ベibreードは高速で回転しますので危険で
す。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケ
ガの恐れがあります。●ベibreードで遊ぶときは周りに注意して、腕やウィンドー(別売り)
が人に当たらないようにしてください。●ベibreードで遊ぶときには周りに人や動物、家具
やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。●ベibreードは必ずベ
ibreード専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地
めん)においてください。●ランチャーは正しく持ってください。●ランチャーのヒモを
指などに巻きつけたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●安全のため、破損変
形したおもちゃは使用しないでください。●遊ばないときは必ずランチャーからベibre
ードを外してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●ベ
ibreード専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないで
ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れ
があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届か
ないところに保管してください。●ベibreードバーストで遊ぶときは、ベibreードバース
ト同士で遊んでください。違うシリーズ(メタルファイトシリーズ等)のベibreードと遊ぶこ
とはおやめください。●回転しているコマの上や横方向からコマをシュートしないでくだ
さい。はじかれて飛んだり、破損などの恐れがあります。●本ランチャーは高回転のため、
稀にギアの微細粉が出ることがあります。粉状を吸い込まないように注意してください。ま
た、粉状が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い流してください。



し ようじよう ちゅうい <使用上の注意>

- 各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。
- 袋は梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。


せいひん しようぶ ひん いっていきじゅんない こたいさ こうさ
製品およびその使用部品には一定基準内の個体差(公差)がありますが、
しよう はっせい せいひん せいいう など
仕様となります。それにより発生する製品の性能のバラつき等について
へんぴんたいおう こうかんだいおう たいしやうがい あらかじ りやうしやう
は返品対応・交換対応の対象外となりますので予めご了承ください。

⚠️ ベイブレードで遊ぶときの注意

うで かお からだ
腕やワインダーが顔や身体
など あ おそ
等に当たりケガをする恐れ
がありますので、シュートす
る前に周りに人がいないこ
とを確認してください。また、
じぶんじしん あ
自分自身にも当たらないよ
うに注意してください。



かお ちか あそ
顔を近づけて遊ばないで
ください。



せんよう べつう ベイブレード専用スタジアム(別売り)で あそ まえ かなら よ 遊ぶ前に必ずお読みください。

● ベイブレード専用スタジアム(別売り)で遊ぶ際は必ず足
ゆか じめん た しせい あそ
もと(床・地面)において立てひざ姿勢で遊んでください。
う すさんしやう たか いち せんよう べつ
(右図参照)高い位置にベイブレード専用スタジアム(別
う あそ おも
売り)をおいて遊ばないでください。ベイブレードが思わ
ほうこう と かおなど あ おそ
ぬ方向にはじけ飛び顔等に当たる恐れがあります。

● ベイブレードを発射させる際は必ずベイブレード専用
べつう ちゆうおう せぢめーたー か
スタジアム(別売り)中央より20cm以下(※ビッグベ
い べつう せぢめーたー
イスタジアム(別売り)ではフェンスステッカーから10cm
い ない たか はっしや う すさんしやう
以内)の高さより発射させてください。(右図参照)
たか いち はっしや と きけん
高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。

※必ずベイブレードを下に向けて遊んでください。




セット内容

ないよう

ただ あそ かたせつめいしよせいひんべつばん
・正しい遊び方説明書【製品別版】×1

ただ あそ かたせつめいしよきょうつうばん
・正しい遊び方説明書【共通版】×1

・レイヤー ×3



01

スーパー
超ハイペリオン
エムアール ツー
MR-2



ダイナマイトバトル
DBコア

ハイペリオン



バーストアルティメット
BUブレード

スーパー エムアール
超MR



アーマー

2(ツー)



02

キング
王ヘリオス
エムアール テン
MR-10



ダイナマイトバトル
DBコア

ヘリオス



バーストアルティメット
BUブレード

キングエムアール
王EMR




アーマー

10(テン)



03

ディヴァインベリアル
ファースト
(1ギア)



ダイナマイトバトル
DBコア

ベリアル



バーストアルティメット
BUブレード

ディヴァイン



アーマー
しん か
(進化ギア)


エイチ
Hギア

・ステッカー ×1

・ディスク ×3


01

テーパード
Tp




02

ギガ
Gg



03

ネクサス
Nx



フルカスタム
エルアール
ベイランチャーLR

・ドライバー ×3



01

エクスページョン
Xp



02

ジール
Zi




03

ベアリングシフト
BDr

ステッカーの貼^はり方^{かた}

ステッカーを写真のように貼^はってください。



友達のベイブレードと見分けがつくようにステッカーを貼ろう!

余ったステッカーをそれぞれのパーツに貼って自分のベイブレードの印にしよう!

レイヤー




おもてめん
表面のガイド穴以外
の位置に貼ろう!

ディスク



うらめん
裏面のディスク外側
部分に貼ろう!

ドライバー



ちゅうしんぶぶん
中心部分に貼ろう!
※中心以外の位置
貼らないでください。

究極合体ギミックについて

バーストアルティメット スーパーエムアール キングエムアール アルティメットフュージョン とうさい
 BUブレード(01)「超MR」と(02)「王MR」は究極合体ギミックを搭載しています。
 バーストアルティメット はんぶん ぶんかい く か
 BUブレードそれぞれを半分に分解し組み換えることができます。


バーストアルティメット スーパーエムアール バーストアルティメット キングエムアール
BUブレード(01)「超MR」 BUブレード(02)「王MR」



く か おこな さい
 組み換えを行う際は
 ダイナイト(トル
 アーマーやDBコアを
 はず バーストアルティメット たんたい
 外し、BUブレード単体
 じょうたい おこな
 の状態にしてから行う
 ようにしてください。


①分解の仕方

う す やじるし ほうこう バーストアルティメット
 右図のように矢印の方向にBUブ
 レードをスライドさせ分解してく
 ださい。



②究極合体の仕方


アルティメットフュージョン し かた
 好きな組み合わせで右図のよう
 に分解したBUブレードをスライド
 させ、2カ所をカチッとはめてくだ
 さい。完成した後はBUブレードと
 ダイナイト(トル
 してDBコア、アーマー、ディスク、
 ドライバーを組み立ててください。



やじるし いがい ほう
**矢印以外の方
 向に力を加え
 たり、無理に外したり
 しないでください。破
 損の恐れがあります。**



ぜっ たい
**絶対に
 おやめ
 ください。**



ただ く
**※正しく組めていな
 い状態で遊ばない
 てください。ケガ
 の恐れがあり危険
 です。**



組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

レイヤーの組み立て方

ローモードの組み立て方

※ローモードにしたレイヤーは対応したディスク(DBディスク)とのみ組み立てることができます。

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする



※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



DBコアとブレードの凹み、アーマーの凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。

2 ロックする




※ロックパーツが固い場合はディスクのストッパーで押してください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

ダイナマイトバトル DBコアを外すときの注意

ブレードとアーマーからDBコアが外れにくい場合は2カ所のロックパーツを解除したあと、さらにロックパーツをディスクのストッパーで引っ張りながら外すようにしてください。
※ケガの恐れがありますので、爪を使わないでください。

ロックパーツを引きながら外すと外しやすくなります。




レイヤー裏側

※写真は例として「B-197 ディヴァインベリ
アル.Nx.Ad-3」を使用しています。
※説明はハイモードで行っております。

各パーツの回転方向について

DBコア、ブレードにはそれぞれ回転方向が決まっています。違う回転方向のパーツとは組み立てることができないのでご注意ください。



みぎかいてん ダイナマイトバトル
右回転のDBコア




みぎかいてん
右回転のブレード



ひだりかいてん ダイナマイトバトル
左回転のDBコア



ひだりかいてん べつう
左回転のブレード(別売り)




進化ギア「Hギア」について

進化ギア「Hギア」はBUブレード(03)「ディヴァイン」専用のパーツです。他のブレードには取り付けられません。

※Hギアはレイヤー(03)「ディヴァインベリアル(1ギア)」に装着済みです。

エイチ
Hギア「プラアーマー」



エイチ
Hギア「メタルアーマー」




Hギアはプラアーマーとメタルアーマーの2パーツでできています。

必ずこの2つをペアで使うようにしてください。


進化ギア「Hギア」の組み立て方

ローモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



1 DBコアとBUブレード(03)「ディヴァイン」の凹み、Hギア「メタルアーマー」の凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。



2 レイヤーの穴に上からHギア「プラアーマー」の凸2カ所を合わせて重ねます。

※BUブレードと「プラアーマー」は画像の向きにしか組み立てられません。ご注意ください。

3 通常のレイヤーを組むのと同様に、裏側のロックパーツ2カ所をスライドさせてロックしレイヤーを完成させてください。


※外すときは逆の手順で行ってください。

ハイモードの組み立て方

1 各パーツを重ねる



1 DBコアとBUブレード(03)「ディヴァイン」の凹み、Hギア「メタルアーマー」の凸の位置を合わせて上図の順でカチッと鳴るように重ねます。



2 レイヤーを裏返し穴にHギア「プラアーマー」の凸2カ所を合わせて重ねます。

3 通常のレイヤーを組むのと同様に、裏側のロックパーツ2カ所をスライドさせてロックしレイヤーを完成させてください。

※外すときは逆の手順で行ってください。

DBコア(03)「ベリアル」について

ダイナマイトバトル

DBコア(03)「ベリアル」は強力なシュートによってオーバードライブシステムが発動!バーストロックが出現し、ディスクのストッパー部分が進むのを防ぎ、バーストしにくくなります。

※強い攻撃を受けた場合、バーストロックが解除されてバーストされることもあります。



バーストロックが出現している状態だとランチャーにセットすることができません。必ずシュートをする前にバーストロックを解除してください。

バーストロックの解除方法

ディスクのストッパー部分で①の方向にスライドさせるようにバーストロックを押し込むことで、②のようにひっこみ、解除されます。ベイがバーストしていない場合は、一度ベイのロックを外しレイヤーを取り外すことで①のようにバーストロックが押され解除されます。

※少し力が必要な場合があります。



ベィブレードの組み立て方

1 レイヤーとディスクを重ねる

ディスクのストッパーをレイヤーのガイド穴に入れてください。


レイヤー

ガイド穴



ディスク


ストッパー



2 ディスクの位置を合わせる

ディスクのストッパーが図のレイヤーのガイド穴の位置にくるようにしてください。


ガイド穴



ストッパー

※左回転のベィは図の位置にセットしてください。

ガイド穴



ストッパー

ベイブレードの組み立て方

5 完成

必ずベイブレードが組み立てられた
状態で遊んでください。正しくロック
されていないとベイブレードをシュート
できません。



かんせい
完成!!

材質の特性上、バトルでぶつかる部分が
白くなることがありますが、製品にヒビや
破損が無ければそのまま使用できます。


フルカスタムベイランチャーLRの組み立て方

せつめい みぎかいてん ばあい
※説明は右回転モードの場合です。


- ① ロングコアユニットの回転方向マークの「R」が上側に向いていることを確認してください。



- ② 下図のようにパワーギアユニットをロングコアユニットの上側に重ねて押し込みます。



- ③ 下図のようにベアリングスピニュットをロングコアユニットの下側に重ねて押し込みます。



- ④ 側面のロックパーツを図のように引き上げてロックしてください。




左回転モードへの切り替え

フルカスタムベイランチャーLRを分解し、ロングコアユニットを回転方向マークの「L」が上側に向くようにひっくり返して再度組み立ててください。

パワーギアユニット

回転方向マーク




ベアリングスピニュット



フルカスタムベイランチャーLRの準備

① ベイブレードのセット

①の向きにレイヤーのガイド穴にフルカスタムベイランチャーLRのツメを差し込んでから②の矢印の方向にかいくひねるとひっかってセットされます。



② 回し方


フルカスタムベイランチャーLRをしっかりと持ち、ストリング(ヒモ)を強く引っ張ることでベイブレードが落ち、回転します。



※フルカスタムベイランチャーLRとベイブレードを一緒に持ってシュートすると、手にケガをする恐れがありますので、図のように持ってください。また、ストリング(ヒモ)も図のように持ってください。




フルカスタムベイランチャーLRについての注意



※必ず両方のツメにひっかかっているか確認してください。片方だけだとツメが壊れる場合があります。

グリップ部分が曲がり始めたらそれ以上回さないでください。


シュートする際にはストリング(ヒモ)をまっすぐに引いてください。製品が傷付く場合があります。






ランチャーについての注意


ベイブレードをシュートする際はシュート直後にストリング(ヒモ)から手を離さないでください。ストリング(ヒモ)先端部のパーツが手にあたって危険です。またランチャーが破損する恐れもありますのでおやめください。




ベイブレードをシュートする際の注意



ベイブレードをシュートする際はストリング(ヒモ)を必要以上に引っ張らないでください。ストリング(ヒモ)を引き切ったときに突っ張るような力を加えるとランチャーやベイに衝撃が伝わり、ベイが正しくシュートできない場合があります危険です。



ベイブレードをシュートする際は、ドライバーの先端がスタジアムのフタよりも低い位置に来るよう、手の甲の高さをスタジアム中央より20cm以下に構えてシュートをしてください。高い位置から発射させるとはじけ飛んで危険です。



ランチャーまたはグリップを持つ際は上記のようにベイブレードに指が当たらないように注意してご使用ください。



ベブレードがランチャーから外れなくなった場合の注意

ランチャーを下から見た図

ベブレードのロックがゆるむと外れなくなる場合があります。無理に引っ張って外すと破損する場合がありますのでご注意ください。



① ドライバーを右に回す

② レイヤーを左に回す

1. まず矢印①のようにドライバー部分を右方向に回転させてベブレードをロックし直してください。

※左回転の場合は左方向に回転させてベブレードをロックし直してください。

2. 次に矢印②のようにレイヤー部分を左方向に回転させてからベブレードを引き抜いてください。


※左回転の場合は右方向に回転させてからベブレードを引き抜いてください。

片側だけ外れない場合

片側だけ外れない場合は、上記の手順2でランチャーのツメが回らないように指で押さえながらレイヤーを左に回すようにしてください。

※左回転の場合は右に回すようにしてください。

※無理に外さないでください。



ベイバトルの仕方

- ① お互いベィブレードをランチャーにセット。
- ② お互いベィブレード専用スタジアムの上に構える。
- ③ 「3・2・1 GOシュート!」の合図で同時にベィブレードをシュート!

3・2・1
GOシュート!

※ベィブレードバースト専用スタジアム以外は使用しないでください。

※セット内容物以外は全て別売りです。



- ベィブレードバースト専用スタジアムでは3個以上シュートしないでください。
(B-50 ベイスタジアムワイドタイプでは4個以上、B-00 ビッグベスタジアムでは5個以上シュートしないでください。)
- シュートは立てひざ姿勢(イラスト参照)で行い、シュート後はバーストに備えてください。床や地面に座った姿勢ではシュートしないでください。
- シュートは必ず同時に行ってください。同時でない場合、シュートされたコマに、遅れてシュートされたコマが直接当たって、高い位置でバーストすることがあります。
- シュートの時、お互いのコマが空中で当たらないように注意してください。高い位置でバーストし、コマの部品がはじけ飛んで危険です。
- シュートパワーが強い方が遊ぶ場合、バースト時にレイヤーなどが高く飛び出す場合がありますので注意してください。



ベィブレードの勝ち方

全部で3つの勝ち方があるぞ!

1. バーストフィニッシュ




きょうりよく こうげき あいて
強力な攻撃で相手をバースト(破壊)させれば勝利!

2. オーバーフィニッシュ



あいて 相手にぶつかり、ベィブレード専用
スタジアムからはじき出せば勝利!

3. スピンフィニッシュ




あいて なが かいてん つづ
相手より長く回転し続けられれば勝利!



ベイバトル後のベィブレードの再セットの仕方

バーストしなかった場合


ベィブレードのロックがゆるんでいる場合がありますので、必ずベィブレードがロックされているかチェックしてください。



① ストッパーがロック位置で
と止まるまで回してください。

② しっかりロックできていたら
準備完了!

※ 左回転のベィは図の様に
ロックしてください。






ベイバトル後のベブレードの再セットの仕方

バーストした場合

P.12の「ベブレードの組み立て方」の手順で各パーツをのせ、もう一度ロックしてください。



※左回転のベィは矢印の方向に回してください。

